

Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc

LIST OF PUBLICATIONS

- 1 Rihmer Z.: *A depresszió nozológiai problémái*, Orvosképzés 1978; 53: 255—260
 - 2 Rihmer Z., Csiszér N., Bozóki M., Tar A.: *A lithium profilaktikus kezelés szociálpsychiátriai vonatkozásai*, Ideggy. Szemle 1978; 31: 523—528
 - 3 Rihmer Z., Kun M., Tauszik T., Bozóki M., Katona E., Csiszér N.: *ABO vércsoportrendszer mániás depressziós (bipoláris I és bipoláris II) nőbetegeknél*, Ideggy. Szle 1978, 31: 450—454
 - 4 Kun M., Rihmer Z., Csiszér N.: *Polyglottismus és psychosis maniaco-depressiva*, Orvosi Hetilap 1978; 119: 383—387
 - 5 Rihmer Z., Szűcs R.: *Nem pszichotikus depressziók elkülönlítése alvásmegvonással*, Ideggy. Szle 1979; 32: 282—284
 - 6 Arató M., Rihmer Z., Csiszér N., Fekete M., Telegy G.: Az alvásmegvonás hatása a kortizol szekrécióra endogén depresszióban. Ideggy. Szemle, 1980; 33: 340-345.
 - 7 Rihmer Z.: *Season of birth and season of hospital admission in bipolar depressed female patients*, Psychiat. Res. 1980; 3: 247—251, **IF.: 0,286**
 - 8 Rihmer Z., Arató M.: *Az AB0 vércsoportrendszer allotípusainak megoszlása mániás-depressziós betegeknél*, Orvosi Hetilap 1980; 121: 1993—1996
 - 9 Arató M., Rihmer Z., Felszeghy K.: *Reduced plasma cyclic AMP level during prophylactic lithium treatment in patients with affective disorders*, Biol. Psychiat. 1980; 15: 319—322, **IF.: 1,849**
 - 10 Arató M., Rihmer Z., Perényi A., Szűcs R.: *A tartós lithium kezelés endokrin mellékhatásai*, Ideggy. Szle 1980; 33: 340
 - 11 Arató M., Rihmer Z., Szűcs R., Felszeghy K.: *A szérum VVT- és nyál-lithium szintek összefüggése a plazma ciklusos-AMP-szinttel tartós lithium kezelés során*, Ideggy. Szle 1980; 33: 326—330
 - 12 Rihmer Z.: *Az endogén depresszió korszerű nozológiája*, Orv. Hetil. 1981, 122: 2519—2525
 - 13 Rihmer Z., Arató M.: *AB0 blood groups in manic-depressive patients*, J. Affect. Disord. 1981; 3: 1—7
- IF.: 1,305**
- 14 Rihmer Z., Arató M., Szentistványi I., Bánki M. C.: *A vörösvértest/szérum lithium hárnyados (lithium ratio) és a profilaktikus hatás összefüggése mániás-depressziós betegeknél*, Ideggy. Szle 1981; 34: 467—470
 - 15 Rihmer Z., Csiszér N.: *A lithium profilaxis hatékonyságának előrejelzése*, Ideggy. Szle 1981; 34: 1—7
 - 16 Rihmer Z.: *A depresszió nozológiai és egyéb dilemmái*, (levél), Orv. Hetil. 1982; 123: 948—949
 - 17 Rihmer Z.: *Polyglottism and depression*, (letter), Brit. J. Psychiat. 1982; 140: 550, **IF.: 2,256**
 - 18 Rihmer Z., Arató M., Szentistványi I., Bánki M. C.: *A vörösvértest-szérum lithium hárnyados alakulása mániás-depressziós, schizoaffektív és schizophren betegeknél*, Ideggy. Szle 1982; 35: 145—149

- 19 Rihmer Z., Arató M., Szentistványi I., Bánki M. C.: *The red blood cell/plasma lithium ratio: marker of biological heterogeneity within bipolar affective illness?*, Psychiat. Res. 1982; 6: 197—201 **IF.: 2,559**
- 20 Rihmer Z., Arató M.: *Depression and diabetes mellitus: a study of the relationship between serum cortisol and blood sugar levels in patients with endogenous depression*, Neuropsychobiology 1982; 8 :315—318, **IF.: 1,244**
- 21 Rihmer Z., Szántó K., Arató M., Szabó M., Bagdy Gy.: *Response of phobic disorders with obsessive symptoms to MAO inhibitors*, (letter), Amer. J. Psychiat. 1982; 139: 1374, **IF.: 2,705**
- 22 Rihmer Z., Tariska P., Csiszér N.: *Psychosis maniaco-depressiva és EEG anomáliák*, Ideggy. Szle 1982; 35: 299—303
- 23 Arató M., Rihmer Z.: *Sleep deprivation and cortisol secretion*, (letter), Amer. J. Psychiat. 1982; 139: 135,

IF.: 2,705

- 24 Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E.: *Az endogén depresszió laboratóriumi diagnózisa: a dexamethasone szuppressziós teszt*, (levél), Orvosi Hetilap 1982; 123: 1701
- 25 Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E. et al.: *Neuroendocrine test for the diagnosis of endogenous depression*, Integrative Neurohumoral Mechanism, ed. by Endrődi E., Akadémiai Kiadó: Budapest 1982, 609
- 26 Rihmer Z., Arató M., Bagdy G.: *Association between high platelet MAO activity and response to MAO inhibitor in depressed bipolars. Case reports*, Pharmacopsychiat. 1983; 16: 119—120, **IF.: 1,186**
- 27 Rihmer Z., Arató M., Harmati L.: *Depresszió és diabetes mellitus*, Ideggy. Szle 1983; 36: 121—124
- 28 Rihmer Z., Arató M., Szentistványi I., Bánki M. C.: *The red blood cell/plasma lithium ratio in manic-depressive, schizoaffective and schizophrenic patients*, Psychiatria Clinica 1983; 16: 405—410,

IF.: 0,444

- 29 Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: *A MAO-bénító és triciklusos antidepresszáns kezelés hatékonyságának előrejelzése a thrombocyta MAO aktivitás alapján endogén depressziós, obszesszív-kompulzív és fóbiás betegeknél*, Ideggy. Szle 1983; 36: 250—254
- 30 Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: *Serum dopamine-beta-hydroxylase activity and family history of patients with bipolar manic-depressive illness*, (letter), Acta Psychiat. Scand. 1983; 68: 140—141, **IF.: 1,542**
- 31 Rihmer Z., Szádóczky E., Arató M.: *The dexamethasone suppression test in masked depression*, J. Affect. Disord. 1983; 5: 293—296, **IF.: 2,753**
- 32 Arató M., Bagdy Gy., Blümel F., Perényi A., Rihmer Z.: *Reduced serum dopamine- beta -hydroxylase activity in paranoid schizophrenics*, Pharmacopsychiat. 1983; 16: 19—22, **IF.: 1,186**
- 33 Arató M., Bagdy G., Rihmer Z.: *Az AB0 vércsoport rendszer és a thrombocyta MAO aktivitás kapcsolatának vizsgálata*, Ideggy. Szle 1983; 36: 25
- 34 Arató M., Bagdy G., Rihmer Z., Kulcsár Zs.: *Reduced platelet MAO activity in healthy male students with blood group '0'*, Acta Psychiat. Scand. 1983; 67: 130, **IF.: 1,542**
- 35 Arató M., Rihmer Z., Bánki C. M., Szádóczky E.: *Extensive evaluation of dexamethasone suppression test in psychiatric inpatients*, Neuroendocrinol. Letters 1983; 5: 170, **IF.: 1,091**

- 36 Arató M., Rihmer Z., Bánki C. M., Gróf P.: *The relationships of neuroendocrine tests in endogenous depression*, Progr. Neuro-psychopharmacol. Biol. Psychiat. 1983; 7: 715—718, **IF.: 1,964**
- 37 Perényi A., Rihmer Z., Bánki C. M.: *Parkinsonian symptoms in patients with lithium-neuroleptic and lithium-antidepressant treatment*, J. Affect. Disord. 1983; 5: 171—177, **IF.: 2,753**
- 38 Szádóczky E., Rihmer Z., Arató M., Moussong-Kovács E.: *Adatok az ún. neurotikus depressziók heterogenitásához. A klinikai és neuroendokrinológiai elkülönítés lehetőségei*, Ideggy. Szle 1983; 36: 461—467
- 39 Rihmer Z., Arató M.: *A dexamethason szuppressziós teszt jelentősége az antidepresszív gyógyszer típusának megválasztásában endogén depressziós betegeknél*, Ideggy. Szle 1984; 37: 250—253
- 40 Rihmer Z., Arató M.: *The dexamethasone suppression test as clinical aid and research tool in patients with affective disorders*, Psychopharmacol. Bull. 1984; 20: 174—177 **IF.: 3,880**
- 41 Rihmer Z., Arató M., Szádóczky E., Révai K., Demeter E., György S., Udvarhelyi P.: *The dexamethasone suppression test in psychotic vs non-psychotic endogenous depression*, Brit. J. Psychiat. 1984; 145: 508—511, **IF.: 2,503**
- 42 Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: *A szérum dopamin- beta -hydroxiláz aktivitás vizsgálata mániás-depressziós nőbetegeknél*, Ideggy. Szle 1984; 37: 325—328
- 43 Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: *Serum dopamine- beta -hydroxylase activity in manic-depressive female patients*, Biol. Psychiat. 1984; 19: 423—427, **IF.: 2,226**
- 44 Rihmer Z., Révai K., Arató M., Perényi A.: *Mazindol-induced depression: two case reports*, (letter), Amer. J. Psychiat. 1984; 141: 1497—1498, **IF.: 3,383**
- 45 Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: *The preventive value of platelet MAO activity in the response to MAO inhibitors*, Neurobiologische Aspekte in der Psychiatrie, hrsg. von Kühne E., Klepel H. Moleyan, J., Slowakische Medizinische Gesellschaft: Bratislava 1984, 362—364
- 46 Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E., Gróf P.: *Dexamethason suppression test as a predictor of drug treatment response*, Progr. Neuro-psychopharmacol. Biol. Psychiat. 1984; 8: 649, **IF.: 2,226**
- 47 Bánki C. M., Arató M., Rihmer Z.: *Neuroendocrine differences among subtypes of schizophrenic disorders*, Neuropsychobiol. 1984; 11: 174—177, **IF.: 0,899**
- 48 Demeter E., Rihmer Z., Révai K. György S.: *A depresszió elleni gyógyszeres kezelés hatékonyiságának előrejelzése a színekre adott asszociációk alapján endogén depressziós betegeknél*, Ideggy. Szle 1984; 37: 319—324
- 49 Perényi A., Rihmer Z., Frecska E., Faludy G.: *Dexamethasone suppression test in tardive dyskinesia*, J. Psychiat. biol. thér. 1984; 16: 13—16
- 50 Rihmer Z., Arató M., Greden J. F.: *Possible dexamethasone influences on subsequent serial DST results*, (letter), Amer. J. Psychiat. 1985; 142: 519, **IF.: 3,514**
- 51 Rihmer Z., Arató M., György S., Révai K., Demeter E.: *Dexamethasone suppression test as an aid for selection of specific antidepressant drugs in patients with endogenous depression*, Pharmacopsychiat. 1985; 18: 306—308, **IF.: 1,000**
- 52 Demeter E., Rihmer Z., Frecska E.: *Colour associations as predictors of antidepressant pharmacotherapy in endogenous depressive patients*, Psychopathol. 1985; 18: 305—309
- 53 Rihmer Z., Bartha E., Kerkovics Gy., Perényi T., Arató M.: *A mitrális prolapszus szindróma pszichiátriai vonatkozásai. Differenciált terápiás lehetőségek*, Cardiologia Hung. 1985; 15: 191—194

- 54 Rihmer Z., György S.: *Pszichofarmakonok okozta anorgazmia ciproheptadin (Peritol) kezelése*, Gyógyszereink 1986; 36: 277—279
- 55 Rihmer Z.: *Antidepresszívumok és kedélybetegségek terápiája*, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., Medicina Kiadó: Budapest 1986, 66—97
- 56 Arató M., Rihmer Z., Perényi A., Blümel F., Frecska E., Németh A.: *A dexamethason szuppressziós teszt paranoid schizophreniában*, Ideggy. Szle 1986; 39: 146—149
- 57 Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E.: *Season influence on the DST results in unipolar depression*, (letter), Arch. Gen. Psychiat. 1986; 43: 813, **IF.: 8,710**
- 58 Bagdy G., Rihmer Z.: *Measurement of platelet monoamino oxidase activity in healthy human volunteers*, Acta Physiol. Hung. 1986; 68: 19—24, **IF.: 0,494**
- 59 Bagdy G., Rihmer Z., Frecska E., Szádóczky E., Arató M.: *Platelet MAO activity and the dexamethasone suppression test in bipolar depression*, Psychoneuroend. 1986; 11: 117—120, **IF.: 2,047**
- 60 Bánki C. M., Arató M., Papp Z., Rihmer Z., Kovács Z.: *Associations among dexamethasone nonsuppression and TRH-induced hormonal responses: increased specificity for melancholia?*, Psychoneuroend. 1986; 11: 205—211, **IF.: 2,047**
- 61 Demeter E., Rihmer Z., Arató M., Frecska E.: *Association performance and the DST*, (letter), Psychiat. Res. 1986; 18: 289—290, **IF.: 2,300**
- 62 Mód L., Rihmer Z., Magyar I., Bagdy Gy., Arató M.: *Serum DBH activity in psychotic vs. nonpsychotic unipolar and bipolar depression*, (letter), Psychiat. Res. 1986; 19: 331—333, **IF.: 2,300**
- 63 Szádóczky E., Arató M., Rihmer Z., Moussong-Kovács E.: *A dexamethason szuppressziós teszt a pszichiátriai gyakorlatban*, Ideggy. Szle 1986; 39: 219—224
- 64 Szádóczky E., Rihmer Z., Arató M.: *Influence of hospital admission on DST. Results in patients with panic disorder*, (letter), Am. J. Psychiat. 1986; 143: 1315—1316, **IF.: 3,454**
- 65 Rihmer Z.: *The geography of DST*, (letter), Biol. Psychiat. 1987; 22: 1044—1045, **IF.: 2,099**
- 66 Rihmer Z., Arató M., Falus A., Papp Zs.: *A dexamethason szuppressziós teszt eredményeinek szezonális ingadozása depresszióban*, Ideggy. Szle 1987; 40: 163—167
- 67 Rihmer Z., Gombos I., Hada Zs., Antalics E., György S.: *A MAO-bénítók helye az affektív betegségek kezelésében*, Psychiat. Hung. 1987; 2: 115—120
- 68 Rihmer Z., György S.: *Gyógyítja-e a Peritol az anorgazmiát?*, (levél), Gyógyszereink 1987; 37: 185—187
- 69 Rihmer Z., Vizi E. Sz.: *Depresszió*, Az idegrendszeri megbetegedések neurokémiai alapjai, szerk. Vizi E. Sz., Magyar K., Medicina Kiadó: Budapest 1987, 19—41
- 70 Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E.: *Seasonal dexamethasone suppression test results*, (letter), Arch. Gen. Psychiat. 1987; 44: 920—921, **IF.: 7,514**
- 71 Perényi A., Frecska E., Rihmer Z., Arató M.: *Dexamethasone suppression test and depressive symptoms in schizophrenics and endogenous depressed patients*, Pharmacopsychiat. 1987; 20: 48—50,
- IF: 0,415**
- 72 Rihmer Z.: *Az affektív betegségek biokémiaja*, Ideggy. Szle 1988; 41: 158—165
- 73 Rihmer Z.: *A depressziók szomatoterápiája*, Depresszió '88, szerk. Arató M., Magyar Pszichiátriai Társaság: Budapest 1988, 124—144
- 74 Arató M., Demeter E., Rihmer Z., Somogyi E.: *Retrospective psychiatric assessment of 200 suicides in Budapest*, Acta Psychiat. Scand. 1988; 77: 454—456, **IF.: 0,982**

- 75 Demeter E., Arató M., Rihmer Z., Somogyi E.: *Budapesti öngyilkosok retrospektív psychiatriai értékelése*, Orvosi Hetilap 1988; 129: 177—183
- 76 Hada Zs., Rihmer Z., György S., Gombos I., Barsi J.: *Az affektív személyiségzavarok új szemlélete*, Psychiat. Hung. 1988; 3: 355—359
- 77 Demeter E., Arató M., Rihmer Z., Sótónyi P., Szuchovszky G., Somogyi E.: *Psychiatric aspects of suicide in Budapest*, Current Issues of Suicidology, ed. by Möller H. J., Schmidtke A., Wezls R., Springer Verlag: Berlin—Heidelberg 1988, 46—49
- 78 Rihmer Z.: *Response to somatic interventions in dysthymic subtypes*, Psychiatry in the 80's 7 (1989) 6—7
- 79 Rihmer Z., Barsi J., Vég K.: *Regionális különbségek a depressziók és szuicidium prevalenciájában Magyarországon*, Ideggy. Szle 1989; 42: 491—500
- 80 Rihmer Z., Gombos I., Hada Zs., György S., Arató M.: *Dexamethason suppression test and response to MAO I treatment*, (letter), J. Clin. Psychiat. 1989; 50: 107—108, **IF.: 1,806**
- 81 Rihmer Z.: *Antidepresszívumok és kedélybetegségek terápiája*, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., 2. átdolgozott kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 1989, 84—128
- 82 Rihmer Z.: *Clinical and biological differences between I and bipolar II manic-depressive subtypes*, Nosology, symptomatology and biology of hyperthymic dysorders, ed. by Gaszner P., Budapest 1989, 187—194
- 83 Rihmer Z.: *Pánik-betegség és generalizált szorongás betegség*, Részletes pszichiátria, szerk. Pethő B., Magyar Pszichiátriai Társaság: Budapest 1989, 1029—1034
- 84 Rihmer Z.: *Pszichofarmakonok a szenvedélybetegségek kezelésében*, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., 2. átdolgozott kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 1989, 175—182
- 85 Barsi J., Rihmer Z., Lajos J., Arató M., György S.: *Csökkent celluláris immunitás endogén depressziós és mániás betegeknél*, Ideggy. Szle 1989; 42: 336—340
- 86 Barsi J., Rihmer Z., Lajos J., Arató M., György S.: *Reduced cellular immune function in major depression and mania*, (letter), Psychiat. Res. 1989; 29: 235—237, **IF.: 1,723**
- 87 Rihmer Z., Arató M.: *Serum dopamine- beta -hydroxilase activity in psychotic and nonpsychotic major depression: the importance of distinguishing between unipolar and bipolar disorder*, Acta Psychiat. Scand. 1990; 82: 93—94, **IF.: 0,884**
- 88 Rihmer Z., Barsi J.: *Öngyilkosság és depresszió*, Ideggy. Szle 1990; 43: 123—127
- 89 Rihmer Z., Barsi J., Arató M., Demeter E.: *Suicide in subtypes of primary major depression*, J. Affect. Disord. 1990; 18: 221—225, **IF.: 1,894**
- 90 Rihmer Z., Barsi J., Vég K., Katona C. L. E.: *Suicide rates in Hungary correlate negatively with reported rates of depression*, J. Affect. Disord. 1990; 20: 87—91, **IF.: 1,894**
- 91 Rihmer Z.: *Dysthymia: A Clinician's Perspective*, Dysthymic Dysorders. A New Concept in Chronic Mild Depressions, ed. by Burton S. W., Akiskal H. S., Gaskell Publications Co.: London 1990, 112—124
- 92 Rihmer Z.: *Cyclothymic mood swing in major and minor psychiatric disorders*, (letter), Amer. J. Psychiat. 1991; 148: 1104, **IF.: 4,345**
- 93 Rihmer Z.: *The influence of latitude on imipramine platelet binding sites*, (letter), Pharmacopsychiat. 1991; 24: 32—33, **IF.: 1,107**
- 94 Rihmer Z.: *A pánikbetegség kardiológiai vonatkozásai*, Psychiat. Hung. 1992; 7: 57—65
- 95 Rihmer Z., Barsi J., Vad Gy., György S., Zalay B., Vég K., Gábor A.: *Moclobemide (Aurorix) terápia hatékonysága primér major depresszióban*, Psychiat. Hung. 1992; 7: 225—233
- 96 Rihmer Z.: *Antidepresszívumok*, Válogatott fejezetek a gerontopsichiatria köréből, szerk. Simkó A., Tariska P., Magyar Pszichiátriai Társaság: Budapest 1992, 215—220

- 97 Lester D., Rihmer Z.: *Sociodemographic correlates of suicide rates in Hungary and the United States*, Psychiat. Hung. 1992; 7: 435—437
- 98 Stvrteczky R., Rihmer Z., Sitker A.: *A pánikbetegség gyakorisága ambuláns kardiológiai betegeknél*, (levél), Psychiat. Hung. 1992; 7: 107—108
- 99 Zonda T., Rihmer Z., Lester D.: *Social correlates of deviant behaviour in Hungary*, Eur. J. Psychiat. 1992; 6: 236—238, **IF.: 0,078**
- 100 Rihmer Z.: *Az affektív betegségek profilaktikus kezelése*, Gyógyszereink 1993; 43: 109—115
- 101 Rihmer Z., Füredi J.: *Psychiatry in Hungary: Past, present and future*, Psychiat. Bull. 1993; 17: 667—669
- 102 Rihmer Z., Rutz W., Barsi J.: *Suicide rate, prevalence of diagnosed depression and prevalence of working physicians in Hungary*, Acta Psychiat. Scand. 1993; 88: 391—394, **IF.: 1,142**
- 103 Rihmer Z., Szádóczky E.: *DST and TRH-TSH test in subaffective dysthymia and character spectrum-disorder*, J. Affect. Disord. 1993; 28: 287—291, **IF.: 1,667**
- 104 Rihmer Z., Szántó K., Barsi J.: *Suicide prevention: Fact or fiction?*, (letter), Brit. J. Psychiat. 1993; 161: 130—131, **IF.: 2,319**
- 105 Rihmer Z., Szántó K., Barsi J., György S.: *Profilaktikus líthium-kezelés és szuicid magatartás mániás-depressziós betegeknél*, Psychiat. Hung. 1993; 8: 497—501
- 106 Vecsey T., Harmati L., Kelemen A., Szabó Z., Szegedi M., Rihmer Z.: *A szívtranszplantáció pszichiátriai vonatkozásai*, Psychiat. Hung. 1993; 8: 293—300
- 107 Szántó K., Rihmer Z., Barsi J., György S., Csiszér N.: *Prophylactic lithium therapy, suicidality and quality of life*, Lithium in Medicine and Biology, ed. by Birch N. J., Hugher M. S., Marius Press: Carnforth 1993. 27—31
- 108 Rihmer Z.: *A depressziók — korunk alattomos népbetegsége*, Kórház 1994; 1: 5, 44—47
- 109 Rihmer Z.: *A depressziók larvált megjelenési formái*, Psychiat. Hung. 1994; 9: 37—48
- 110 Rihmer Z.: *A placebo-reszponderség problémája primér depresszióban*, Psychiat. Hung. 1994; 9: 283—284
- 111 Rihmer Z.: *A szelektív szerotonin re-uptake gátló antidepresszívumok szerepe a pánikbetegség kezelésében*, (levél), Psychiat. Hung. 1994; 9: 617—618
- 112 Rihmer Z., Barsi J., Vad Gy., György S., Zalay B., Vég K., Gábor A.: *Moclobemide (Aurorix) in primary major depression*, Progr. Neuro-psychol. Biol. Psychiat. 1994; 18: 367—372, **IF.: 1,141**
- 113 Rihmer Z., Barsi J., Rutz W.: *A dolgozó orvosok, a felismert depressziók és az öngyilkossági mortalitás regionális megoszlása Magyarországon*, Orvosi Hetilap 1994; 135: 125—128
- 114 Rihmer Z., Belső N., Barsi J.: *Szuicid magatartás ambulánsan kezelt pánik betegeknél*, Psychiat. Hung. 1994; 9: 549—553
- 115 Rihmer Z.: *A moclobemide használhatósága időskori depressziókban*, A gerontopszichiátria aktuális problémái, szerk. Simkó A., Frater R., Tariska P., Print-X Kft.: Budapest 1994, 353—360
- 116 Rihmer Z.: *Új antidepressziánsok*, Depresszió, szerk. Arató M., Cserépfalvi Kiadó: Budapest 1994, 137—151
- 117 Alföldi P., Arató M., Rihmer Z., Füredi J., Simhandl C.: *Prozac (Fluoxetine) szelektív szerotonin reuptake-gátló antidepresszáns magyarországi vizsgálatának eredményei*, Gyógyszereink 1994; 44: 249—254
- 118 Arató M., Bagdy Gy., Barsi J., Bartkó Gy., Bánki M. C., Bitter I., Gaszner P., Janka Z., Molnár Gy., Magyar I., Rihmer Z., Tariska P., Turi F.: *Az antidepresszánsok korszerű használata*, Psychiat. Hung. 1994; 9: 607—610

- 119 Barsi J., Rihmer Z.: *Verapamil alkalmazása mániás-depressziós és schizo-affektív betegség profilaxisában*, (levél), Gyógyszereink 1994; 44: 136—137
- 120 Szádóczky E., Fazekas I., Rihmer Z., Arató M.: *The role of psychosocial and biological variables in separating chronic and non-chronic major depression and early-late-onset dysthymia*, J. Affect. Disord. 1994; 32: 1—11 **IF.: 1,745**
- 121 Vecsey T., Harmati L., Szabó Z., Kelemen A., Rihmer Z., Szegedi M.: *A szívtranszplantáció pszichoszociális vonatkozásai*, Cardiologia Hung. 1994; 23: 21—24.
- 122 Rihmer Z.: *Ne essünk pánikba, ha kitör a pánik! Közérhető kérdések és válaszok a pánikbetegségről*, B. B. Kft.: Budapest 1995
- 123 Rihmer Z.: *A pánikbetegség epidemiológiája*, Psychiat. Hung. 1995; 10: 171—178
- 124 Rihmer Z., Arató M., Belső N., Danics Z., Dux A., György S., Somogyi A., Szádóczky E., Vizi J., Zalay B.: *Moclobemid (Aurorix) kezelés hatékonysága dysthymiában*, Psychiat. Hung. 1995; 10: 493—499
- 125 Rihmer Z., Belső N., Barsi J., György S.: *Depresszió és öngyilkosság. Irodalmi áttekintés és hazai vizsgálatok*, Lege Artis Medicinae 1995; 5: 1074—1081
- 126 Rihmer Z., Rutz W., Pihlgren H.: *Depression and suicide on Gotland. An intensive study of all suicides before and after a depression-training programme for general practitioners*, J. Affect. Disord. 1995; 35: 147—152,

IF.: 1,636

- 127 Ágoston G., Rihmer Z.: *A pánikbetegség jelentősége az általános orvosi gyakorlatban*, Lege Artis Medicinae 1995; 5: 302—309
- 128 Belső N., Rihmer Z.: *A depresszió famakotherápijának költség—haszon elemzése*, Psychiat. Hung. 1995; 10: 293—298
- 129 Rutz W., von Knorring L., Pihlgren H., Rihmer Z., Wíllinder J.: *Prevention of male suicides: lessons from Gotland Study*, Lancet 1995; 345: 524, **IF.: 17,490**
- 130 Rutz W., von Knorring L., Pihlgren H., Rihmer Z., Wíllinder J.: *An educational project on depression and its consequences: is the frequency of major depression among Swedish men underrated, resulting in high suicidality?*, Primary Care Psychiatry 1995; 1: 59—63 **IF:**
- 131 Rutz W., Wíllinder J., von Knorring L., Pihlgren H., Rihmer Z.: *Depression hos man underbehandlas? [Has depression been undertreated?]*, Läkartidningen 1995; 92: 3893—3900
- 132 Rihmer Z.: *A depressziók diagnosztikája és terápiája*, Háziorvos Továbbképző Szemle 1996; 1: 79—82
- 133 Rihmer Z.: *A major depressziók szerotonin (Zoloft) kezelése a családorvosi gyakorlatban. 8 hetes, nyílt, multicentrikus klinikai vizsgálat*, Psychiat. Hung. 1996; 11: 505—512
- 134 Rihmer Z.: *Strategies of suicide prevention*, J. Affect. Disord. 1996; 39: 83—91, **IF.: 2,062**
- 135 Rihmer Z., Barsi J., Belső N., Pestalony P., György S.: *Antidepressant-induced hypomania in obsessive-compulsive disorder*, Int. Clin. Psychopharmacol. 1996; 11: 203—205, **IF.: 1,638**
- 136 Rihmer Z., Belső N.: *Affektív kórképek profilaxisa*, Gyógyszereink 1996; 46: 183—187
- 137 Rihmer Z., Pestalony P.: *A depresszió felismerésének és kezelésének lehetőségei a családorvosi gyakorlatban*, Medicus Universalis 1996; 29: 425—430
- 138 Hullám I., Rihmer Z., Kovács G., Kovács L., Tahin T.: *A pánikbetegség előfordulása leszerelő sorkatonáknál*, Honvédorvos 1996; 48: 276—281
- 139 Rihmer Z.: *Relationship between recognized depression and suicide in Hungary*, International Journal of Methods in Psychiatric Research, 1996; 6 (Suppl.), S15-S20.

- 140 Rutz W, Walinder J, Pihlgren H, Von Knorring L, Rihmer Z. Lessons from the Gotland Study on depression, suicide and education: Effects, shortcomings and challenges. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 1996; 6 (Suppl.), S9-S14.
- 141 Rihmer Z.: „Ahhol nincs, ott ne keress!” Válasz Singer Júliának, (levél), Psychiat. Hung. 1997; 12: 280—281
- 142 Rihmer Z.: Az antidepresszívumok forgalomnövekedésének hatása a magyarországi öngyilkossági halálozásra 1982 és 1995 között, Psychiat. Hung. 1997; 12: 276—278
- 143 Rihmer Z.: Succesful treatment of salbutamol-induced panic disorder with citalopram, Eur. Neuropsychopharmacol. 1997; 7: 241—242, **IF.: 1,852**
- 144 Rihmer Z.: Studies of suicide and suicidal behaviour in Hungary, Basic and Clinical Science of Mental and Addictive Disorders, ed. by Judd L. L., Saletu B., Filip V. (Bibliotheca Psychiatrica 167), Karger: Basel 1997, 171—174
- 145 Rihmer Z., Kecskés I.: Increasing rate of males among Hungarian schizophrenics born after 1945?, (letter), Eur. Psychiat. 1997; 12: 425—426, **IF.: 0,497**
- 146 Rihmer Z.: The recognition of depression and prevention of suicide: the role of general practitioners and general physicians, Int. J. Psychiatry in Clin. Pract. 1997; 1: 131—134 **IF.: 0,142**
- 147 Rihmer Z., Belső N., Pestalony P.: A depresszió és öngyilkosság kapcsolata. Irodalmi áttekintés és hazai vizsgálatok, Szenvedélybetegségek 1997; 5: 244—252
- 148 Rihmer Z., Kiss H. G.: A depressziók felismerése és kezelése a családorvosi gyakorlatban, Háziorvos szemmel (A Háziorvosi Szemle különkiadása, 1997 november, 12—16)
- 149 Rihmer Z.: Antidepresszív és antimániás gyógyszerek, Humán farmakológia, szerk. Vizi E. Sz., Medicina Kiadó: Budapest 1997; pp. 295—341
- 150 Köhegyi É., Rihmer Z.: Párterápia paroxetinnel, Psychiat. Hung. 1997; 12: 639—642
- 151 Lester D., Rihmer Z.: The regional variation of divorce in Hungary, Journal of Divorce and Remarriage 1997; 26: 83—85, **IF.: 0,129**
- 152 Pestalony P., Rihmer Z.: Fluoxetin-kezelés hatékonysága primér alkoholizmusban, Szenvedélybetegségek 1997; 5: 17—20
- 153 Rutz W., Rihmer Z.: A Gotland-vizsgálat tanulságai. Eredmények, hiányosságok, tennivalók, Psychiat. Hung. 1997, 12: 35—43
- 154 Rutz W., Wílinder J., von Knorring L., Rihmer Z., Pihlgren H.: Education on depression to general practitioners. Effects, shortcomings, implications on male suicidality — an update outgoing from the Gotland study, Int. J. Psychiat. in Clin. Pract. 1997, 1: 39—46 **IF.: 0,142**
- 155 Rutz W., Wílinder J., Rihmer Z., Pihlgren H.: No relation between antidepressive agents and suicide is not necessarily a sign of ineffective treatment [in Swedish], Läkartidningen 1997; 94 : 2838—2840
- 156 Szádóczky E., Rihmer Z., Füredi J., Papp Zs.: The prevalence of affective and anxiety disorders in primary care practice in Hungary, J. Affect. Disord. 1997; 43: 239—244, **IF.: 1,813**
- 157 Tariska P., Rihmer Z.: Nootrop szerek — agyunk fényesítői, Gyógyszerpiac 1997; 5: 19—22
- 158 Rihmer Z.: „Ha hallgattál volna...” Válasz Zonda Tamásnak, (levél), Psychiat. Hung. 13 (1998) 83—90
- 159 Rihmer Z.: Suicidal behaviour and bipolar affective disorder, (letter), Acta Psychiat. Scand. 1998; 98: 426, **IF.: 1,554**
- 160 Rihmer Z., Bartkó Gy.: Új antidepresszívumok és neuroleptikumok, Gyógyszereink 1998, 48: 157—161

- 161 Rihmer Z., Kecskés I.: *Növekszik a férfiak aránya az 1945 után született schizophrenek között?*, (levél), Psychiat. Hung. 1998; 13: 96—97
- 162 Rihmer Z., Kiss H. G.: *A depresszió felismerésének és kezelésének csaoládorvosi lehetőségei*, Medicus Anonymus 1998; 6: 11—16
- 163 Rihmer Z., Kiss G. H., Kecskés I., Pestality P., György S.: *SSRI supplementation of antimanic medication in dysphoric mania: a case report*, Pharmacopsychiat. 1998; 31: 30—31, **IF.: 2,304**
- 164 Rihmer Z., Rutz W., Pihlgren H., Pestality P.: *Decreasing tendency of seasonality in suicide may indicate lowering rate of depressive suicides in the population*, Psychiat. Res. 1998; 81: 233—240,

IF: 1,424

- 165 Rihmer Z., Rutz W., Pihlgren H., Pestality P.: *Anxiety/aggression-driven depression and male depressive syndrome: Are they the same?*, (letter), Psychiat. Res. 1998; 77: 209—210, **IF.: 1,424**
- 166 Rihmer Z.: *Öngyilkosság*, A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Medicina Kiadó: Budapest 1998, 637—648
- 167 Rihmer Z., Pestality P.: *Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok*, A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Medicina Kiadó: Budapest 1998; 469—489
- 168 Kecskés I., Rihmer Z., Pócsi L.: *Szkizofrének születési szezonálitása. Kétségek és eredmények*, Psychiat. Hung. 1998; 13: 67—70
- 169 Kiss H.G., Szabó A., Rihmer Z.: *A depresszió: Egy népbetegség korszerű megközelítése*, Praxis 1998; 7: 7—13
- 170 Kiss H.G., Szabó A., Rihmer Z.: *Egy népbetegség korszerű megközelítése*, Kórház 1998; 5: 19—23
- 171 Szádóczky E., Papp Zs., Vitrai J., Rihmer Z., Füredi J.: *The prevalence of major depression and bipolar disorders in Hungary*, J. Affect. Disord. 1998; 50: 153—162, **IF.: 1,586**
- 172 Rihmer Z.: *A depresszió társadalmi-gazdasági vonatkozásai*, Kórház 1999, 6: 15—16
- 173 Rihmer Z.: *A depressziók és az öngyilkossági mortalitás regionális megoszlása*, Orvosi Hetilap 1999; 140 799—801
- 174 Rihmer Z.: *A Gotland-vizsgálat tanulságai*, Szenvedélybetegségek 1999, 7: 403—406
- 175 Rihmer Z., Belső N.: *Depresszió a családorvosi gyakorlatban*, Praxis 1999; 5, 18—25
- 176 Rihmer Z.: *Dysthymic disorder: Implications for diagnosis and treatment*, Curr. Opin. in Psychiat. 1999, 12: 69—75, **IF.: 0,563**
- 177 Rihmer Z.: *Időskorú depressziós betegek fluoxetin kezelése. 12 hetes nyílt, prospektív, multicentrikus vizsgálat*, Psychiat. Hung. 1999; 14: 53—59
- 178 Rihmer Z., Kiss H.G.: *A depresszió kezelése*, Granum. Neurológia, pszichiátria, kardiológia 1999, 2 : 7, 16—19
- 179 Rihmer Z., Pestality P.: *Bipolar II disorder and suicide behaviour*, Psychiat. Clin. North Amer. 1999; 22 667—673, **IF.: 1,709**
- 180 Rihmer Z.: *Dohányzás és depresszió*, Az adduktológia kézikönyve, szerk. Németh A., Gerevich J., Medicina Kiadó: Budapest 1999; 158—166
- 181 Rihmer Z.: *Therapy of depression means less cost than what is otherwise lost. Commentary to J. F. Rosenbaum, T. R. Hylan: Costs of depressive disorders: A review*, Depressive disorders (WPA series “Evidence and experience in psychiatry”), ed. by Maj M, Sartorius N., John Wiley and Sons, Ltd.: Chichester 1999, 476—478
- 182 Rihmer Z., Harmati L.: *Chapter 5: Depressive disorders in cardiovascular medicine, Depressive disorders in physical illness*. Core booklet (WPA/PTD educational program on depressive disorders), NCM Publisher, Inc.: New York 1999; 23—26

- 183 Rihmer Z., Füredi J.: *Suicide prevention strategies: The role of health care workers, Preventive issues in psychiatry*, ed. by Cristodolou G. N., Lecic-Tosevski D., Kontaxakis V. P., Karhev: Basel 1999; 66—78
- 184 Kiss H. G., Rihmer Z., Kecskés I., Pestalony P., Nagy J., György S.: *Diszfóriás mánia: Irodalmi összefoglalás és esetismertetések*, Psychiat. Hung. 1999; 14: 398—407
- 185 Belső N., Rihmer Z.: *A depresszió szövődményei*, Praxis 1999; 8: 11, 9—17
- 186 Rihmer Z., Appleby L., Belső N., Rihmer A.: *Decreasing suicide in Hungary*, (letter), Brit. J. Psychiat. 2000; 177: 84, **IF.: 4,827**
- 187 Rihmer Z., Pestalony P.: *Újabb adatok az antidepresszívumok farmakológiájához: modern terápiás elvek*, Medicus Anonymus 2000; 8 : 7—10
- 188 Rihmer Z., Pestalony P., Szili I., Belső N.: *Az enyhe és a középsúlyos depresszió kezelésének lehetősége: az orbáncfűkivonat (Hypericum extractum)*, Orvostovábbképző Szemle, Különszám, 2000 (szept.), 7—10
- 189 Rihmer Z., Sátori M., Pestalony P.: *Response to Selegiline-Citalopram combination in patients with Parkinson's disease and major depression*, Int. J. Psychiat. Clin. Pract. 2000; 4: 123—125 **IF.: 0,142**
- 190 Rihmer Z., Kalmár S. (szerk.): *A depresszió felismerése és az öngyilkosság megelőzése a háziorvosi gyakorlatban*, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet: Budapest 2000.
- 191 Rihmer Z., Rutz W.: *Depreszió és öngyilkosság férfiaknál*, Springer Hungária Kft.: Budapest 2000; [23 + 9 app.]
- 192 Benazzi F., Rihmer Z.: *Sensitivity and specificity of DSM-IV atypical features for bipolar II disorder diagnosis*, Psychiat. Res. 2000; 93: 257—262, **IF.: 1,557**
- 193 Kiss H. G., Rihmer Z.: *A depresszió és a szorongásos zavarok, a családorvos lehetőségei*, Családorvosi fórum (2000) október, 11—17
- 194 Szádóczky E., Rihmer Z., Pap Zs., Füredi J.: *A disztimia epidemiológiája. Hazai és nemzetközi adatok összehasonlítása*, Psychiat. Hung. 2000; 15: 66—75
- 195 Szádóczky E., Rihmer Z., Pap Zs., Vitrai J., Füredi J.: *Öngyilkos magatartás a felnőtt lakosság körében strukturált kérdőív adatai alapján*, Psychiat. Hung. 2000; 15: 127—133
- 196 Szádóczky E., Vitrai J., Rihmer Z., Füredi J.: *Suicide attempts in the Hungarian adult population. Their relation with DIS/DSM-III-R affective and anxiety disorders*, Eur. Psychiat. 2000; 15 : 343—347,

IF.: 0,748

- 197 Belső N., Paulin F., Rihmer Z.: *Depreszió a változó korban, avagy a perimenopauzáris depresszió felismerése és kezelésének lehetőségei*, Springer Hungária Kft.: Budapest 2000; [23 + 9 app.]
- 198 Rihmer Z.: *Öngyilkosság*. In: Hangulatzavarok, szerk. Szádóczky E., Rihmer Z., Medicina Kiadó: Budapest, 2001, 302—319
- 199 Rihmer Z., Belső N., Kalmár S.: *Antidepressants and suicide prevention in Hungary*, (letter), Acta Psychiat. Scand. 2001; 103: 238, **IF.: 2,107**
- 200 Rihmer Z., Harmati L., Kecskés I.: *A kardiovaszkuláris betegségek kapcsolata a depressziós és szorongásos kórképekkel*. In: A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 2001; 745—751
- 201 Rihmer Z., Pestalony P.: *A depressziók biológiai terápiája*. In: Hangulatzavarok, Szerk. Szádóczky E., Rihmer Z., Medicina Kiadó: Budapest 2001; 320—353
- 202 Rihmer Z., Pestalony P.: *Dysthymic disorder: diagnostic and treatment implications*, Neuropsychopharmacol. Hung. 2001; 3: 107—112

- 203 Rihmer Z., Szádóczky E., Füredi J., Kiss K., Papp Zs.: *Anxiety disorders comorbidity in bipolar I, bipolar II and unipolar major depression: Results from a population-based study in Hungary*, J. Affect. Disord. 2001; 67: 175-179. **IF.: 1,868**
- 204 Rihmer Z., Varga D.: *Psychiatriai tünetek mozgászavarokban*. In: *Depresszió, Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok*, szerk. Takáts A., Melánia Kiadó Kft.: Budapest 2001; 247—250
- 205 Rihmer Z.: *Can better recognition and treatment of depression reduce suicide rates? A brief review*, Eur. Psychiat. 2001; 16: 406—409. **IF.: 1,072**
- 206 Harmati L., Nagy T. G., Rihmer Z.: *Depresszió és kardiovaszkuláris betegségek. Diagnosztikai és terápiás megfontolások*, Praxis 2001; 10: 12-18
- 207 Rihmer Z., Pestalony P.: *Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok*, A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 2002; 541—554
- 208 Rihmer Z.: *Öngyilkosság*, A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 2002; 721—728.
- 209 Rihmer Z.: *Affektív zavarok*. In: *Gerontológia*, szerk. Tariska P., Medicina Kiadó: Budapest 2002; 327-344.
- 210 Rihmer Z.: *Bipolar II is bipolar, too*. In: *Bipolar disorders*, ed. by Maj M., Akiskal HS, López-Ibor YY, Sartorius N., John Wiley and Sons, Ltd.: Chichester 2002; 87-89.
- 211 Rihmer Z., Kecskés I., Harmati L.: *Pszichiátria és belgyógyászat*. In: *A pszichiátria magyar kézikönyve*, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 2002; pp. 745-751.
- 212 Rihmer Z. Antidepresszív és antimániás gyógyszerek. in: *Humán Farmakológia. A racionális gyógyszerterápia alapjai* (szerk. Vizi E. Sz.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2002; 264-282.
- 213 Rihmer Z, Belső N, Kiss K.: Strategies for suicide prevention. Curr. Opin. Psychiat. 2002; 15: 83-87 .

IF: 0,563

- 214 Rihmer Z., Kiss K. Bipolar disorders and suicide risk. *Clin. Appr. Bipol. Disord.* 2002; 1:15-21.
- 215 Kiss K., Rihmer Z. Suicide in major affective disorders. Risk factors with particular regards to grief-reaction. *Psychopharmacol. Hung.* 2002; 4:184-192.
- 216 Rihmer Z, Kiss K. Bipolar disorders and suicidal behaviour. *Bipol Disord* 2002; 4(Suppl. 2):21-25.

IF.: 3,097

- 217 Kecskés I, Rihmer Z, Kiss HG, Kiss K: Drug users in Hungarian entertaining venues: consumption habits, side effects and gender differences. *Neuropsychopharmacol Hung.* 2002; 4: 193-196
- 218 Kecskés I., Rihmer Z. Kiss K., Sárai T., Szabó A., Kiss H. G: *Gender differences in anxiety symptoms and illicit drug-use among young people in Hungary*, Eur. Psychiat. 2002; 17: 29-32. **IF.: 1,072**
- 219 Kecskés I., Rihmer Z., Kiss K., Vargha A., Szili I., Rihmer A.: *Possible effect of gender and season on the length of hospitalization in unipolar major depression*, J. Affect. Disord. 2003; 73, 279-282. **IF.: 1,868**
- 220 Belső N., Rihmer Z.: *Depresszió, szorongásos betegségek és öngyilkosság*, A háziorvoslás gyakorlata, Szerk. Arnold Cs., Medicina Kiadó: Budapest 2002; pp. 595-608.

- 221 Rihmer A., Rihmer Z.: *Creativity and mental illness*, Neuropsychopharmacol. Hung. (2002), 4:5-8.
- 222 Szádóczky E., Rihmer Z., Papp Zs., Vitrai J., Füredi J. Gender differences in major depressive disorder in a Hungarian community survey. Int. J. Psychiat. Clin. Pract., 2002; 6:31-37. **IF.: 0,142**
- 223 Rihmer Z., Belső N., Kiss K., Tüzkő N., Paulin F.: *Major depressive disorder and response to citalopram treatment in women attending menopause clinic*, In: Mental Health of Women, Ed. by Gaszner P., Halbreich U., Animula Publ. Co.: Budapest 2002; pp. 32-37.
- 224 Rihmer Z. , Pestalony P: Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok. In: A pszichiátria rövidített kézikönyve, Szerk. Füredi J, Németh A., Tariska P. Medicina Kiadó: Budapest 2002; 493-510.
- 225 Rihmer Z, Harmati L: Pszichiátria és belgyógyászat. In: A pszichiátria rövidített kézikönyve; Szerk. Füredi J, Németh A., Tariska P. Medicina Kiadó: Budapest 2002;pp. 663-673.
- 226 Kecskés I., Rihmer Z., Szádóczky E., Füredi J, Kiss K. Does gender and coexisting anxiety influence the treatment outcome in depression? Eur J Psych .2003, 17:17-21.,
- 227 Rihmer Z. Do SSRIs increase the risk of suicide among depressives even if they are taking only placebo? Psychother. Psychosom. 2003; 72: 357-358. **IF.: 3,430**
- 228 Pestalony P, Rihmer Z. A depresszió kezelése, a depresszió gyógyszerei. Praxis, 2003; 12: 49-52.
- 229 Döme P, Rihmer Z, Ferencz Cs.: Depresszió és hypothyreosis. Neuropsychopharmacol. Hung. 2003; 5: 28-34.
- 230 Mandl P, Rihmer Z, Döme P, Kiss HG, Pestalony P, Kecskés I, György S., Belső N: Depresszió, pánikbetegség és dohányzás. Neuropsychopharmacol. Hung. 2003; 5: 13-16.
- 231 Rihmer Z. A depressziók eredményes kezelésének hatása az öngyilkossági halálozás alakulására. Orvosképzés 2003; 78: : 95-99.
- 232 Belső N, Kiss K, Rihmer Z, Tüzkő N, Tóth J, Paulin F: Major depressive disorder and response to citalopram treatment in women attending menopause clinic. Int. J. Psychiat. Clin. Pract, 2003; 7:269-272. **IF.: 0,142.**
- 233 Rihmer Z. Comorbidity between phobias and mood disorders: diagnostic and treatment implications. In: Panic and Phobias (Ed: Maj M); John Wiley and Sons, Chichester 2004, pp 103-1.
- 234 Tylee A., Rihmer Z.: *Suicide and attempted suicide*. In: Oxford Textbook of Primary Medical Care, (Ed.: Jones R., Britten N, Culpepper L, et al.), Volume 2. Clinical Management. Oxford University Press: Oxford, 2004, pp. 959-962.
- 235 Döme P, Rihmer Z. A dohányzás és a pszichiátriai megbetegedések. Psychiatr. Hung. 2004; 19: 4-17,
- 236 Rihmer Z. Decreasing national suicide rates – Fact or fiction? World J. Biol. Psych. 2004; 5: 55-56.

IF.: 2,968

- 237 Rihmer Z, Kiss K. Risk factors for suicide in bipolar disorders. In: Bipolárna Porucha (Ed: Vavrusova, L.) Vydavatlestovo Osveta, Martin, 2004; pp. 86-101.
- 238 Rihmer Z, Kántor Z, Rihmer A, Seregi K. Suicide prevention strategies – A brief review. Neuropsychopharmacol. Hung. 2004; 6: 195-199.
- 239 Rihmer Z, Seregi K, Rihmer, A. Parkinson's disease and depression. Neuropsychopharm. Hung. 2004, 6: 82-85.

- 240 Rihmer Z. Suicide in bipolar disorders. Tele-Lecture. Journal of Bipolar Disorders: Reviews and Commentaries. 2004; 3: 10-11.
- 241 Rihmer Z. Is male depressive syndrome bipolar, rather than unipolar? Journal of Bipolar Disorders: Reviews and Commentaries, 2004; 3: 19.
- 242 Rihmer Z. Depresszív és mániás kórképek. In: Geriátria – Az időskor gyógyászata (Szerk. Székács B.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005, 199-205.
- 243 Ágoston G, Rihmer Z. Szorongás, paranoid psychosis. In: Geriátria – Az időskor gyógyászata, (Szerk. Székács B.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005, 206-209.
- 244 Rihmer Z., Angst J. Mood disorders: epidemiology. In: Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8th ed. (Eds.: Sadock BJ, Sadock VA.), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA, 2005, pp. 1575-1581.,
- 245 Akiskal H. S., Benazzi F., Perugi G., Rihmer Z. Agitated „unipolar” depression re-conceptualized as a bipolar mixed state. Implications for the antidepressant-suicide controversy. J. Affect. Disord. 2005, 85: 245-258. **IF.: 3,08**
- 246 Rihmer Z., Rihmer A., Isacsson G., Suicide and antidepressant sales.. (ltr). Brit J Psychiat 2005, 186, 445-446. **IF.: 4,175**
- 247 Dilsaver S., Benazzi F., Rihmer Z., Akiskal K. K., Akiskal H. S., Gender, suicidality and bipolar mixed states. J. Affect. Disord. 2005, 87: 11-16. **IF.: 3,08**
- 248 Gonda X, Juhász G, Laszik A, Rihmer Z, Bagdy G.: Subthreshold depression is linked to the polymorphism of the 5-HT transporter gene. J. Affect. Disord. 2005; 87: 291 - 297. **IF.: 3,08**
- 249 Réthelyi J, Szádóczky E, Rihmer Z, Bitter I. Duloxetin, a kettős hatású, szerotoninerg-noradrenerg visszavételt gátoló szerek csoportjának új tagja. Psychiat. Hung. 2004; 19: 479-486.
- 250 Rihmer Z. Prediction and prevention of suicide in bipolar disorders. Clin. Neuropsychiatr. 2005; 2, 48-54.
- 251 Rihmer Z. A depresszió, mint a kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktora. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005; 10: 15-18.
- 252 Rihmer Z, Seregi K, Pestality P. Az unipoláris depresszió farmakoterápiája. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005; 10, 567-573.
- 253 Almási J, Rihmer Z. Az antidepresszívumok áttekintése a TCA-któl a harmadik generációs szerekig. Neuropsychopharmacol Hung, 2005, 6: 185-194.
- 254 Mann J. J., Apter A., Bartolote J., Beautrais A., Currier D., Haas A., Hegerl U., Lönnqvist J. J., Malone K., Marusic A., Mehlum I., Patton G., Phillips M., Rutz W., Rihmer Z., Schmiedtke A., Schaffer D., Silverman M., Takahashi Y., Varnik A., Wasserman D., Yip P., Hendin H. Suicide prevention strategies: A systematic review. JAMA, 2005, 294: 2064-2074. **IF.: 23,332**
- 255 Rihmer Z, Kecskés I. Növelik-e az antidepresszív szerek az öngyilkosság rizikóját ? Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005, októberi különszám, 58-64.
- 256 Lakatos L, Rihmer Z. 1+1 vagy 2x1? Kettős antidepresszív hatásmechanizmus más képp- Neuropsychopharmacol. Hung. 2005; 7: 118-124.
- 257 Rihmer Z. (F)okozzák-e az antidepresszívumok a szuicid rizikót ? Psychiat Hung, 2005; 20: 380-387.
- 258 Döme P, Rihmer Z, Gonda X, Pestality P, Kovács G, Teleki Zs, Mandl P. Cigarette smoking and psychiatric disorders in Hungary. Int. J. Psychiat. Clin. Pract. 2005; 9: 145-148. **IF.: 0,470**
- 259 Rihmer Z Suicide prevention. In: Bipolar Psychopharmacotherapy. Caring for the Patient. (Eds: Akiskal, HS, Tohen, M.) John Wiley and Sons, Chichester, 2006, pp: 353-365.

- 260 Balázs J., Benazzi F., Rihmer Z., Rihmer A., Akiskal, K. K., Akiskal H. S., The close link between suicide attempts and mixed depression: Implications for suicide prevention. *J Affect Disord.* 2006; 91: 133-138. **IF.: 3,08**
- 261 Gonda X., Rihmer Z., Zsombók T., Akiskal K. K., Bagdy G., Akiskal H. S. The 5HTTLPR polymorphism of the serotonin transporter gene is associated with affective temperaments as measured by TEMPS—A. *J Affect Disord* 2006; 91: 125-131. **IF.: 3,08**
- 262 Döme P, Teleki Z, Gonda X, Gaszner G, Mamdl P, Rihmer Z. Relationship between obsessive-compulsive symptoms and smoking habits among schizophrenic patients. *Psychiatr. Res.* 2006, 144: 227-231. **IF.: 1,952**
- 263 Rihmer Z. Antidepressants and suicide (Editorial) *Studies on Aggressiveness and Suicide*, 2005, 6: 5-9.
- 264 Rihmer Z, Angst J, Epidemiology of bipolar disorders. In: *Handbook of Bipolar Disorders*, (Eds.: Kasper S. and Hirschfeld RMA.), Taylor and Francis, New York, 2005, pp. 21-35.
- 265 Rihmer A, Rihmer Z, Jekkel É, Kárteszi M, Csiszér N, Farkas Á. Psychiatric characteristics of 100 nonviolent suicide attempters in Hungary. *Int. J Psychiatr. Clin Pract.* 2006, 10: 69-72. **IF.: 0,407**
- 266 Rihmer Z, Seregi K. A vaszkuláris rizikófaktorok jelentősége az időskori depresszió kialakulásában. *Háziorvos Továbbképző Szemle*, 2006, 11: 344-348.
- 267 Rihmer A., Kárteszi M., Csiszér N., Farkas Á., Rihmer Z. Öngyilkossági kísérletet elkövetők pszichiátriai és pszichoszociális jellemzői: A komorbiditás jelentősége. *Neuropsychopharmacol. Hung.* 2006; 8 (Suppl.) 15-18.
- 268 Rózsa S, Rihmer A., Kő N, Gonda X, Szili I, Szádóczky E, Pestality P, Rihmer Z. Az affektív temperamentum: A TEMPS-A kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok. *Psychiatr. Hung.* 2006; 21: 147-160.
- 269 Rihmer Z. Similarities and differences between Bipolar I and Bipolar II disorders. *J Bipol. Disord. Rev. Comm.* (2006), 5, 10-11.
- 270 Rihmer, Z. Gonda X. Rihmer A. Kreativitás és pszichiátriai betegségek. *Psychiatr. Hung.* 2006; 21: 288-294.
- 271 Rihmer, Z., Akiskal, H.S., Do antidepressantd treat(en) depressives? Toward a clinically judicious formulation of the antidepressant-suicidality FDA advisory in light of declining national suicide statistics from many countries. *J Affect Disord*, 2006, 94: 3-13. **IF.: 3,08**
- 272 Rihmer Z: Bipolar II is bipolar, too. Once again. *Die Psychiatrie* 2006, 2: 2-4.
- 273 Rihmer Z, Gonda X.: Suicide behaviour of patients treated with antidepressants. *Neuropsychopharmacol Hung*, 2006, 8, 13-16.
- 274 Rihmer Z, Gonda X. A bipoláris betegségek diagnózis és kezelése, *Hippocrates*, 2006, 8, 160-163.
- 275 Rihmer Z, Harmati L. Major depresszió és kardiovaszkuláris betegségek: Terápiás konzekvenciák. In. Óry K. (Ed.) *A szív- és érrendszeri negbetegegek idegi-lelki tényezői és ezek terápiája*. Springmed Kiadó, Budapest, 2006, pp. 152-169.
- 276 Rihmer Z, Chromosome 9 and the genetics of bipolar I disorder. *Bipol. Disord*, 2007, 9: 669. **IF.: 4,442**
- 277 Rihmer Z, Seregi K, Harmati L, Ágoston G, A vaszkuláris rizikófaktoros jelentősége a depresszió kialakulásában. *Hypertónia és Nephrológia*, 2007; 11: 168-174.
- 278 Maremmani I, Pani P.P, Canoniero S, Pacini M, Perugi G, Rihmer Z, Akiskal HS,. Depression, hostility, and bipolar spectrum disorders predict suicidal ideation in heroin addicts. *Psychopathology* 2007; 40: 269-277. **IF.: 0,808**

- 279 Gonda X, Rihmer Z, Juhász G, Zsombok T, Bagdy G. High anxiety and migraine are associated with the s allele of the 5HTTLPR gene polymorphism. *Psychiat Res.* 2007; 149: 261-266. **IF.: 2,298**
- 280 Fountoulakis K. N., Gonda X., Kaprinis G., Rihmer Z. Suicidio: revisione e prevenzione di un rilevante problema sanitario. *Studies on Aggressiveness and Suicide*, 2007; 10: 5-8.
- 281 Sikter A, Frecska E, Braun IM, Rihmer Z. The role of hyperventilation-hypocapnia in the pathomechanism of panic disorder. *Revista Brasileira de Psiquiatria* 2007; 29: 375-379.
- 282 Gonda X, Fountoulakis K, Kaprinis G, Rihmer Z: Prediction and prevention of suicide in patients with unipolar depression and anxiety. *Annals of General Psychiatry*, 2007, 6: 23
- 283 Szántó K., Kalmár S., Héder H., Rihmer Z., Mann J. J. A suicide prevention program in a very high suicide rate region. *Arch Gen Psychiat* 2007; 64: 914-920. **IF.: 15,976**
- 284 Rihmer Z. Seasonal and latitude effects in the occurrence of bipolar disorders. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 2007, 115: 251. **IF: 3,782**
- 285 Rihmer Z, Benazzi F, Gonda X. Suicidal behaviour in unipolar depression: Focus on mixed states. In: *Suicide in Psychiatric Disorders* (Eds. Tatarelli R, Pompili M, Girardi P.) Nova Editorial Inc., New York , 2007, pp. 223-235.
- 286 Rihmer Z, Döme P, Gonda X, Kiss H. G, Kovács D, Seregi K, Teleki Z. Cigarette smoking and suicide attempts in psychiatric outpatients in Hungary. *Neuropsychopharmacol Hung*, 2007; 9: 63-67.
- 287 Pompili M, Iliceto M, Rihmer Z, Akiskal HS, Akiskal KK, Innamorati M, Lester D D, Puccinno M, Girardi P, Tatarelli R. Temperamento personalità e disperazione nella determinazione del rischio di suicidio: un'analisi esplorativa. *Stud Agress Suicidol* 2007; 15-27.
- 288 Rihmer Z. Suicide risk in mood disorders. *Curr. Opin. Psychiat* 2007, 20: 17-22. **IF.: 3,744**
- 289 Rihmer Z, Gonda X, Akiskal K K, Akiskal H S. Affective temperament: A mediating variable between environment and clinical depression? *Arch Gen Psychiat* 2007, 64: 1096-1097. **IF.: 15,976**
- 290 Pompili M, Iliceto P, Rihmer Z, Akiskal HS, Akiskal KK, Innamorati M, Lester D, Puccinno M, Girardi P, Tatarelli R. Temperament, hopelessness and personality in the determination of suicide risk. *Studi su Aggressività e Suicidologia* 2007; 10: 17-25.
- 291 Rihmer Z, Gonda X, Székely N. Az antidepresszívumok és az öngyilkosság összefüggése. *Gyógyszerészet*, 2007; 15: 139-141.
- 292 Rutz W, Rihmer Z. Suicidality in men – Practical issues, challenges, solutions. *J Men's Health and Gender* 2007; 4: 393-401. **IF.: 1,544**
- 293 Rihmer Z. Pharmacological prevention of suicide in bipolar patients: A realizable target (Editorial) *J Affect Disord*, 2007; 103: 1-3. **IF.: 3.138**
- 294 Rihmer Z, A bipoláris betegség korszerű szemlélete – Diagnosztikai és terápiás vonatkozások. *Neuropsychopharmacol Hung*, 2007; 9: (Suppl. 2) 16-27.
- 295 Rihmer Z. Drug-placebo difference in antidepressant drug trials could be 50% greater than previously believed. *Neuropsychopharmacologia Hungarica*, 2007, 9, 35-37.
- 296 Kalmár S., Szántó K., Rihmer Z., Mazumdar S., Harrison K., Mann J. J. Antidepressant prescription and suicide rates: Effect of age and gender. *Suic Life Threat Behav* 2008; 38: 287-301.
- 297 Torzsa P, Rihmer Z, Gonda X, Sebestyén B, Székely N, Faludi G, Kalabay L. A depresszió prevalenciája az alapellátásban Magyarországon. *Neuropsychopharmacologia Hungarica*, 2008; 10: 265-270.

- 298 Rihmer Z, Gonda X. Is drug-placebo difference in short-term antidepressants drug trials on unipolar major depression much greater than previously believed. *J Affect. Disord.* 2008; 108: 195-198. **IF.: 3,138**
- 299 Péter L, Döme P, Rihmer Z, Kovács G, Faludi G. Kardiovaszkuláris betegségek és depresszió: Az epidemiológiai és a lehetséges etiológiai összefüggések áttekintése. *Neuropsychopharmacol. Hung.* 2008; 10: 81-90.
- 300 Rihmer Z. Suicide and bipolar disorder. In: *Bipolar Depression: Molecular neurobiology, Clinical Diagnosis, and Pharmacotherapy* (Eds: Zarate CA, Manji HK) Birkhauser Verlag, Basel, 2008, pp. 47-56.
- 301 Rihmer Z, Purebl Gy, Faludi G, Halmy L. Az elhízás és depresszió kapcsolatai. *Neuropsychopharmacologia Hungarica*, 2008; 10: 183-189.
- 302 Rihmer Z, A bipoláris betegség korszerű nozológiája. *Neuropsychopharmacologia Hungarica*, 2008; 10 (suppl.3): 5-12.
- 303 Rihmer Z, Pestalony P, Az unipoláris depresszió kezelése. *Háziörvoss Továbbképző szemle*, 2008; 13: 616-624.
- 304 Gonda X, Pap D, Bagdy G, Rihmer Z. Szubklinikus depressziók jelentősége a háziörvosi gyakorlatban. *Háziörvoss Továbbképző Szemle*, 2008; 13: 434-437.
- 305 Fountoulakis KN, Gonda X, Rihmer Z, Fokas C, Iacovides A, Revisiting dexamethasone suppression test in major depression: An exploratory study. *Annals of General Psychiatry*, 2008; 7: 22.
- 306 Rihmer Z, Gonda X, Faludi G, Fountoulakis K. Positive antidepressant pharmacotherapy in reducing suicide morbidity and mortality in unipolar depression. *Eur Psychiat Rev*, 2008; 2: 59-62.
- 307 Pompili M, Rihmer Z, Akiskal HS, Innamorati M, Iliceto P, Akiskal KK, Lester D, Narciso V, Ferracuti S, Tatarelli R, De Pisa E, Girardi P. Temperament and personality dimensions in suicidal and non-suicidal psychiatric inpatients. *Psychopathology* 2008; 41: 313-321. **IF.: 1,441**
- 308 Rózsa S, Rihmer Z, Gonda X, Szili I, Rihmer A, Kő N, Németh A, Pestalony P, Bagdy G, Alhasoon O, Akiskal K, K, Akiskal H, S, A study of affective temperaments in Hungaty: Internal consistency and concurrent validity of the TEMPS-A against the TCI and NEO-FFI. *J Affect Disord*, 2008; 106: 45-53.

IF.: 3,138

- 309 Rihmer Z, Gonda X, Tondo L, Lithium and suicidal behavior in patients with bipolar disorder. *J Clin Psychiatr*, 2008; 69: 1381-1382. **IF.: 5,060**
- 310 Rihmer Z, Pestalony P. Antidepressants and mood stabilizers. In: *A Pszichiátria Magyar Kézikönyve*, (Szerk. Füredi J, Németh A, Tariska P.), 4. átdolgozott és bővített kiadás Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009, pp 487-500.
- 311 Rihmer Z, Rutz W. Treatment of attempted suicide and suicidal patients in primary care. In: *Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention*, (Eds: Wasserman, D, Wasserman C.), Oxford University Press, New York, 2009, pp: 463-470.
- 312 Rutz W, Rihmer Z. Suicide in men. Suicide prevention for the male person. In: *The Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention*. (Eds. Wasserman D, Wasserman C.), Oxford University Press, New York, 2009, pp. 249-255.
- 313 Rihmer Z, Fekete S. Öngyilkosság. In: *A Pszichiátria Magyar Kézikönyve* (szerk. Füredi J, Németh A, Tariska P.), 4. átdolgozott és bővített kiadás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. pp. 670-678.
- 314 Rihmer Z, Harmati L, Kecskés I. A kardiovaszkuláris betegségek kapcsolata a depressziós és szorongásos kórképekkel. In: *A Pszichiátria Magyar Kézikönyve*, 4.

átdolgozott és bővített kiadás, (Szerk.: Füredi J, Németh A, Tariska P.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. pp. 729-735.

- 315 Fountoulakis K, Gonda X, Kaprinis G, Rihmer Z. Suicide: Prediction and prevention of suicide: a major health problem. (Editorial) Annals of General Psychiatry (in press)
- 316 Rihmer Z, Suicide. In: Psychiatric diagnosis: Patterns and prospects (Eds: Salloum I, M., and Mezzich, J. E.), John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 2009, pp. 179-186.
- 317 Rihmer Z, Angst J, Mood disorders – Epidemiology. In: Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th edition, (Eds.: Sadock B,J, Sadock V.A, Ruiz P), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA 2009; 1645-1653.
- 318 Pompili M., Innamorati M., Giupponi G., Rihmer Z., Ferracuti S., Girardi P., Tatarelli R., Akiskal H. S. Die Wechselwirkungen von Temperament und Personlichkeit bei der Prädiktionen des Suicidrisikos von bipolaren und depressiven Patienten. Nervenarzt, 2009; 80: 315-323. **IF.: 0,601.**
- 319 Gonda X, Fountoulakis Kn, Rihmer Z, Lazary J, Laszik A, Akiskal KK, Akiskal HS, Bagdy G.: Towards a genetically validated new affective temperament scale: A delineation of the temperament „phenotype” of 5-HTTLPR using the TRMPS-A. J Affect Disord, 2009; 112: 19-29. **IF: 3.271**
- 320 Pompili M, Innamorati M, Lester D, Akiskal HS, Rihmer Z, Del Casele A, Amore M, Girardi P, Tatarelli R. Substance abuse, temperament and suicide risk: Evidence from a case-control study. J Addict Disord. 2009; 28: 13-20.
- 321 Fountoulakis Kn, Gonda X, Siamouli M, Rihmer Z. Psychotherapeutic interventions and suicide risk reduction in bipolar disorder: A review of the evidence. J Affect Disord, 2009, 113: 21-29.

IF.: 3,271

- 322 Döme P, Teleki Zs, Rihmer Z, Peter L, Dobos J, Kenessey I, Tóvári J, Tímár J, Paku S, Kovács G, Döme B. Circulating endothelial progenitor cells and depression: a possible novel link between heart and soul. Molec Psychiat, 2009; 14: 523-531.
- 323 Almási K, Belső N, Kapur N, Webb R, Cooper J, Hadley S, Kerfoot M, Dunn G, Sótónyi P, Rihmer Z, Appleby L. Risk factors for suicide in Hungary: A case-control study. BMC Psychiatry, 2009; 9: 45 **IF.: 1,832**
- 324 Gonda X, Molnár E, Torzsa P, Rihmer Z. Az időskori depresszió jellegzetességei. Psychiat. Hung, 2009, 24: 166-174.
- 325 Gonda X., Fountoulakis K. N., Juhasz G., Rihmer Z., Lazary J., Laszik A., Akiskal H. S., Bagdy G. Association of the s allele of the 5-HTTLPR with neuroticism-related traits and temperaments in a psychiatrically healthy population. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 2009; 259: 106- 113. **IF.: 2,852**
- 326 Purebl Gy, Torzsa P, Kalabay L, Rihmer Z. Benzodiazepin-használók a háziorvosi praxisban. Addiktológia, 2009; 8: 319-328.
- 327 Rihmer A, Rózsa S, Rihmer Z, Gonda X, Akiskal Kk, Akiskal HS. Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among nonviolent suicide attempters. J Affect Disord, 2009; 116: 18-22. **IF.: 3,271**
- 328 Pompili M, Rihmer Z, Innamorati M, Lester D, Girardi P, Tatarelli R. Assessment and treatment of suicide risk in bipolar disorder. Expert Review of Neurotherapeutics 2009; 9: 109-136.
- 329 Torzsa P, Rihmer Z, Gonda X, Szkontor N, Sebestyén B, Kalabay L. Family history of suicide: A clinical marker for major depression in primary care practice? J Affect Disord, 2009; 117: 202-204. **IF.: 3.271**

- 330 Sikter A, Faludi G, Rihmer Z. The role of carbod dioxide (and intracellular pH) in the patho-mechanism of several mental disorders. *Neuropsychopharmacol Hung*, 2009; 11: 161-173.
- 331 Rihmer Z, A depressziók korszerű szemlélete. Diagnosztikai és terápiás vonatkozások. *Orvostovábbképző Szemle*, 2009, március (Pszichiátriai különszám) 3-11.
- 332 Purebl Gy, Rihmer Z. Az altatószerekkel való kezelés addiktológiai vonatkozásai. In.: *Addiktológia II.* (szerk. Demetrovics Zs.), Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, pp. 94-99.
- 333 Pompili M, Iliceto P, Innamorati M, Rihmer Z, Lester D, Akiskal H, Ferracuti S, Girardi P, Tatarelli R. Suicide risk and personality traits in physically-sexually abused acute psychiatric inpatients: A preliminary study. *Psychol. Reports*, 2009; 105: 1-15.
IF.: 0,35
- 334 Rihmer Z, Farmakoterapia-rezisztens depresszió: Hogyan kerüljük el? *Psychiat Hung* 2009; 24 (különszám): 20-27.
- 335 Purebl Gy, Rihmer Z. A mirtazapin alvásjavító és szorongáscsökkentő hatásának szerepe a depresszióhoz társoló öngyilkossági kockázat csökkentésében. *Psychiat Hung* 2009; 24 (különszám): 6-11.
- 336 Rihmer Z., Gonda X., Fountoulakis K. N. Suicide prevention programs throught education in the frame of healthcare. *Psychiat Hung*, 2009; 24: 382-387.
- 337 Rihmer A, Szilágyi S, Rózsa S, Gonda X, Faludi G, Rihmer Z.: A gyermekkorú abúzusok szerepe a felnöttek szuicid magatartás kialakulásában. *Neuropsychopharmacol Hung* 2009; 11: 237-246.
- 338 Rihmer Z, A quetapin XR antidepresszív hatása unipoláris major depresszióban. *Neuropsychopharmacol Hung* 2009; 11: 211-215.
- 339 Sebestyén B, Rihmer Z, Bálint L, Szókontor N, Gonda X, Gyarmati B, Bödecs T, Sándor J. Gender differences in antidepressant use-related seasonality change in suicide mortality in Hungary, 1998-2006. *World J Biol Psychiatry*, 2010; 11: 579-585.**IF.: 5,564**
- 340 Rihmer Z, Akiskal K. K, Rihmer A., Akiskal H. S. Current research on affective temprament. *Curr Opin Psychiat*, 2010; 23: 12-18. **IF.: 3,574**
- 341 Rihmer Z., Gonda X., Rihmer A., Fountoulakis K. N. Suicide and violence in mood disorders. A review for the clinician. *Int J Psychiatr Clin Pract*, 2010; 14: 88-94.**IF.: 0,569**
- 342 Bödecs T, Máté O, Horváth B, Kovács L, Rihmer Z, Sebestyén B, Gonda X, Sándor J. Barriers pf antenatal folate-supplementation: The role of depression and trait-anxiety on periconceptional folate-intake. *Int. J Psychiatr Clin Pract.* 2010; 14: 102-108.**IF.: 0,569**
- 343 Gonda X., Fountoulakis K N., Rihmer Z., Laszik A., Akiskal H. S., Bagdy G. How possible is the development o fan operational psychometric method to assess the presence of the 5-HTTLPR s allele? Equivocal preliminary findings. *Annals of General Psychiatry*, 2010; 9: 21.
- 344 Rihmer Z, Benazzi, F. Impact of impulsivity and affective instability traits on the suicidality of borderline personality. *Ann Clin Psychiatry*, 2010; 22: 121-128.**IF.: 2,545**
- 345 Mergl R, Havers I, Althaus D, Rihmer Z, Schmiedtke A, Lehfeld H, Niklewski G, Hegerl U. Seasonality of suicide attempts: Association with gender. *Eur Arch Psych Clin Neurosci* 2010; 260: 393-400.
- IF.: 2,852**
- 346 Carli V, Jovanovic N, Roy A, Rihmer Z, Maggi S, Marusic D, Cesaro C, Iosue M, Marusic A, Sarchiapone M. Suicidality in prisoners: Risk linked to impulsivity. *J Affect Disord.* 2010; 123: 116-122. **IF.: 3,271**
- 347 Rihmer Z, Fawcett J. Suicide and bipolar disorderers. In: *Bipolar Disorder: Clinical and Neuro-biological Foundations.* (Eds. Yatham LN, Maj M), John Wiley and Sons, Ltd, 2010, pp. 62-68.

- 348 Molnár E, Lazary J, Benko A, Gonda X, Pap D, Mekli K, Juhász G, Kovács G, Kurimay T, Rihmer Z, Bagdy G. Seasonality and winter-type seasonal depression are associated with the rs731779 polymorphism of the serotonin-2A receptor gene. *Eur Neuropsychopharmacol*, 2010; 20: 655-662.

IF.: 3,684

- 349 Guillaume S, Jaussent I, Jollant F, Rihmer Z, Malafosse A, Courtet P. Suicide attempt characteristics may orientate toward bipolar disorder in attempters with recurrent depression. *J Affect Disord*, 2010; 122: 53-59. **IF.: 3,271**
- 350 Döme P, Lazary J, Kalapos M, Rihmer Z, Smoking, nicotine and neuropsychiatric disorders. *Neurosci Behav Rev* 2010; 34: 295-342. **IF.: 7,80**
- 351 Rihmer Z, A mániás-depressziós kevert állapotok és a szubszindrómális bipoláris betegség diagnosztikai és terápiás vonatkozásai. *Orvostovábbképző Szemle*, 2010, Június (különszám), 19-22.
- 352 Gazdag G, Baran B, Rihmer Z, Fink M. The end of the asylum era in Central-Eastern Europe. *History of Psychiatry*, 2010; 21: 501-504. **IF.: 0,205**
- 353 Molnár E, Gonda X, Rihmer Z, Bagdy G. A szezonális depresszió etiopatológiája és terápiás lehetőségei. *Neuropsychopharmacol Hung*, 2010; 12: 483-494.
- 354 Illiceto P., Pompili M., Girardi P., Lester D., Vincenti C., Rihmer Z., Tatarelli R., Akiskal H. S.: Hopelessness, temperament and health perception in heroin addicts. *J Addict Diseases* 2010; 29: 352-358. **IF.: 1,112**
- 355 Döme P, Kapitány B, Rihmer Z. A dohánytermékek ára, a dohányfogyasztás és az öngyilkossági ráta közötti összefüggések vizsgálata Magyarországon. *Med Thorac*, 2010; 63: 403-411.
- 356 Molnár E, Gonda X, Rihmer Z, Bagdy G. A szezonális depresszió patofiziológiája, diagnosztikai és epidemiológiai jellegzetességei. *Psychiatria Hung*, 2010, 407-416.
- 357 Döme P, Kapitány B, Ignits G, Rihmer Z. Season of birth is significantly associated with the risk of completed suicide. *Biol Psychiatry* 2010, 68: 148-155. **IF.: 8,672**
- 358 Bódizs R, Purebl Gy, Rihmer Z. Hangulat, hangulatgadozások és depresszió: A cirkadián ritmusok szerepe. *Neuropsychopharmacol Hung*, 2010; 12: 277-287.
- 359 Gonda X., Fountoulakis K. N., Csukly G., Telek T., Pap D., Rihmer Z., Bagdy G. Increased attention for negative life events is associated with an elevated risk for premenstrual symptoms. *Annals of General Psychiatry*, 2010; 9: (Suppl. 1): 188. Rihmer Z, Pestality P. Az unipoláris depressziók típusai és terápiája. *Háziörvos Továbbképző Szedmle*, 2010; 15: 614-618.
- 360 Stubnya G, Nagy Z, Lammesh C-H, Rihmer Z, Bitter I. Deinstitutionalization in Europe: Two recent examples from Germany and Hungary. *Psychiatr Danub* 2010; 22: 406-412. **IF.: 0,554**
- 361 Gonda X, Fountoulakis Kn, Csukly G, Telek T, Papp D, Rihmer Z, Bagdy G. Association of a trait-like bias towards the perception of negative subjective life events with risk of developing premenstrual symptoms. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2010; 34: 500-505. **IF: 2,877**
- 362 Pompili M, Innamorati M, Serafini G, Forte A, Cittadini A, Mancinelli I, Calabro G, Dominici G, Lester D, Akiskal HS, Rihmer Z, Iacorossi G, Giradri N, Talamo A, Tatarelli R. Suicide attempts in the emergency department before hospitalization in a Psychiatric ward. *Perspectives in Psychiatric Care*, 2010; 47: 23-34. **IF.: 1,298**
- 363 Serafini G, Pompili M, Innamorati M, Fusar - Poli P, Akiskal HS, Rihmer Z, Lester D, Romano A, Strusi L, Ferracuti S, Girardi P, Tatarelli R. Affective temperamental

profiles are associated with white matter hyperintensity and suicidal risk in patients with mood disorders. *J Affect Disord*, 2011; 129: 47-55. **IF.: 3,271**

- 364 Rihmer Z. Should the same antidepressant be administered if a depressive episode recurs? *Medicographia* 2011; 33: 177.
- 365 Fountoulakis K, Rihmer Z, Evidence-based suicide prevention through education in the community. In: *Evidence-based practice in suicidology: A sourcebook* (Eds. Pompili M, Tatarelli R.), Hogrefe Publishing, Göttingen 2011, pp. 153-169.
- 366 Rihmer Z, Prevention of suicide in mood-disorder patients: Individual and public health perspective. In: *Suicide in the words of suicidologists*. (Ed.: Pompili M), Nova Science Publishers, Inc, New York, 2011, pp. 179-182.
- 367 Rihmer Z. Depression and suicide and attempted suicide. In: *International Handbook of Suicide Prevention: Research, Policy and Practice*. (Eds.: O'Connor R, Platt S, Gordon J.) Wiley Blackwell, 2011, 59-73.
- 368 Innamorati M, De Leo D, Rihmer Z, Serafini G, Brugnoli R, Lester D, Amore M, Pompili M,
Girardi P. Tobacco smoking and suicidal ideation in school-aged children 12-15 years old: Impact of cultural differences. *J Addict Dis*, 2011; 30: 359-367.
- 369 Rihmer Z. Pharmacological prevention of suicide in bipolar patients. In: *Bipolar Psychotherapy: Caring for the patient*. 2nd edition (Eds.: Akiskal HS, Tohen M) John Wiley and Sons, 2011, pp. 469-483.
- 370 Gonda X, Fountoulakis Kn, Harro J, Pompili M, Akiskal HS, Bagdy G, Rihmer Z. The possible contributory role of the S allele of 5-HTTLPR in the emergence of suicidality. *J Psychopharmacol* 2011; 25: 857-866.
IF.: 3,647
- 371 Torzsa P, Gonda X, Kalabay L, Rihmer Z. A depresszió szűrése és kezelési algoritmusa az alapellátásban. *Háziorvos Továbbképző Szemle*, 2011; 15: 632-636.
- 372 Döme P, Kapitány B, Ignits Gy, Porkoláb L, Rihmer Z, Tobacco consumption and antidepressant use are associated with the rate of completed suicide in Hungary: An ecological study. *J Psychiat Res* 2011; 45: 488-494. **IF.: 3,723**
- 373 Rihmer, Z, Gonda X. Antidepressant-resistant depression and antidepressant-associated suicidal behaviour: The role of underlying bipolarity. *Depr Res Treatm* 2011; 2011:906462.
- 374 Fountoulakis K. N., Gonda X., Rihmer Z. Suicide prevention programs through community intervention. *J Affect Disord*, 2011; 130: 10-16. **IF.: 3,271**
- 375 Bödecs T, Horváth B, Szilágyi E, Gonda X, Rihmer Z, Sándor J.: Effects of depression, anxiety, self-esteem, and health behaviour on neonatal outcomes in a population-based Hungarian sample. *Eur J Obst Gynecol Repr Biol*, 2011; 154: 45-50. **IF.: 1,582**
- 376 Fountoulakis K. N., Gonda X, Vieta E, Rihmer Z. Class effect of pharmacotherapy in bipolar disorder: Fact or fiction? *Ann Gen Psychiatry*, 2011; 10: 8.
- 377 Fountoulakis KN, Pantoula E, Siamouli M, Moutou K, Gonda X, Rihmer Z, Iacovides A, Akiskal H. Development of the Risk Assessment Suicidality Scale (RASS): A population-based study. *Psychiatriki*, 2011; 22: 132-142. (in Greek)
- 378 Illiceto P, Pompili M, Lester D, Gonda X, Niolu C, Girardi P, Rihmer Z, Candilera G, Girardi P. Relationship between temperament, depression, anxiety and hopelessness in adolescents: A structural equation model. *Depr. Res Treatm* 2011;
- 379 Rihmer Z, Gonda X, Döme P, Erdős P, Ormos M, Pani L. Novel approaches to the drug-placebo difference calculation. Evidence from short-term antidepressant drug-trials. *Human Pharmacology. Experimental and Clinical* 2011; 26: 307-312. **IF.: 2,496**

- 380 Kapitány B, Döme P, Döme B, Rihmer Z. Association between season of birth and the risk of lung cancer: Epidemiological findings from Hungary. *Cronobiology International* 2011; 28: 643-650. **IF.: 5,50**
- 381 Eöry A., Rihmer Z. Az affektív temperamentumok klinikai jelentősége. *Psychiat Hung.* 2011; 26: 144-157.
- 382 Rihmer Z, Gonda X. Depresszió időskorban. In: Az idősgondozás kézikönyve. Geriáter Service Kiadó Kft, Budapest, 2011, pp. 147-158.
- 383 Eöry A, Gonda X, Torzsa P, Kalabay L, Rihmer Z. Affektív temperamentumok: A neurobiológiai alapoktól a klinikai alkalmazásig. *Orv. Hetil.* 2011; 152: 1897-1886. Rihmer Z, Gonda X, Eöry A, Kalabay L, Torzsa P. A depresszió szűrése az alapellátásban Magyarországon és ennek jelentősége az öngyilkosság megelőzésében. *Népegészségügy*, 2011; 89: 355-362.
- 384 Rihmer Z, Erdős P, Ormos M, Fountoulakis KN, Vazquez G, Gonda X. Association between affective temperament and season of birth in general student population. *J Affect Disord*, 2011; 132: 64-70.

IF.: 3,271

- 385 Rihmer Z. Lithium treatment and the risk of suicide in affective disorders. *Eur Psych Rev* 2011; 4: 48-51.
- 386 Innamorati M, Pompili M, Amore M, Serafini G, Niolu C, Lester D, Rutz W, Rihmer Z, Girardi P. Psychometric properties of the Gotland Scale for Male Depression in Italian psychiatric inpatients and its utility in the prediction of suicide risk. *J Affect Disord* 2011; 132: 99-103. **IF.: 3,271**
- 387 Gonda X, Fountoulakis KN, Csukly G, Bagdy G, Pap D, Molnár E, Lászik A, Lazary J, Sárosi A, Faludi G, Rihmer Z. Interaction of 5-HTTLPR genotype and unipolar major depression in the emergence of aggressive/hostile traits. *J Affect Disord*, 2011; 132: 432-437. **IF.: 3,271**
- 388 Rihmer Z, Fekete S: Öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet. Öngyilkossági rizikó és protektív faktorok. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 91-112.
- 389 Rihmer Z, Rihmer A. Az öngyilkosság farmakológiai megelőzése affektív betegségekben. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 191-200.
- 390 Rihmer Z, Torzsa P, Kopp M, Kalmár S. Öngyilkosság-megelőző programok különös tekintettel a háziorvosi szolgálat szerepére. Nemzetközi és hazai vizsgálatok. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 298-318.
- 391 Rihmer Z, Gonda X. A fizikai aktivitás és a sport jelentősége az öngyilkosság megelőzésében. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 376-384.
- 392 Rihmer Z, Kalmár S. Depresszió és öngyilkosság. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 113-124.
- 393 Rihmer Z, Gonda X. The effect of pharmacotherapy on suicide rates in bipolar patients. *CNS Neuroscience and Therapeutics* 2012; 18: 238-242.
- 394 Wasserman D, Rihmer Z, Rajescu D, Sarchiapone M, Sokolowski M, Titelman D, Zalsman G, Zemishlany Z, Carli V. The European Psychiatric Association (EPA) guidance on suicide treatment and prevention. *Eur. Psychiatry*, 2012, 27: 129-141. **IF.: 3,365**
- 395 Pompili M, Rihmer Z, Akiskal H, Amore M, Gonda X, Innamorati M, Lester D, Perugi G, Serafini G, Tatarelli R, Girardi P. Temperaments mediate suicide risk and

- psychopathology among bipolar disorders patients. Compr. Psychiatr 2012; 53: 280-285. **IF.: 2,082**
- 396 Pompili M, Innamorati M, Rihmer Z, Gonda X, Serafini G, Akiskal HS, Amore M, Niolu C, Sher L, Tatarelli R, Perugi G, Girardi P. Cyclothymic-depressive-anxious temperament pattern is related to suicide risk in 346 patients with major mood disorders. J Affect Disord 2012; 136: 405-411. **IF.: 3,517**
- 397 Rihmer Z. Depresszív és mániás kórképek. In: Geriátria – Az időskor gyógyászata, II. átdolgozott kiad. (Szerk. Székács B.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, (nyomdában)
- 398 Balázs J, Rihmer Z. Suicide in bipolar disorders. In.: Suicide from a Global Perspective: Psychiatric Approaches (Eds.: Shrivastava, Kimbrell M, Lester D), Nova Siece Publishers, New York, 2012, pp.: 165-177.
- 399 Bitter I, Vizi J, Harmatta J, Kurimay T, Németh A, Túry F, Rihmer Z, Koós T, Vandlik E, Füredi J, Kalmár S. A lelki egészség országos programja (LEGOP). In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 385-413.
- 400 Duleba T, Gonda X, Rihmer Z, Döme P. Gazdasági világválság, munkanélküliég és öngyilkosság. Neuropsychopharmacol Hung, 2012; 14: 41-50.
- 401 Fountoulakis K N., Pantoula E., Siamouli M., Moutou K., Gonda X., Rihmer Z., Iacovides A., Akiskal H S. Development of the risk assessment suicidality scale (RASS): A population-based study. J Affect Disord, 2012; 138: 449-457. **IF: 3,517**
- 402 Rihmer, Z, Döme P, Baldwin DS, Gonda X. Psychiatry should not become the hostage of placebo: An alternative interpretation of antidepressant-placebo differences in the treatment response in depression. Eur Neuropsychopharmacol. 2012; 22: 782-876. **IF.: 3,684**
- 403 Rihmer Z, Gonda X. Prevention of depression-related suicide in primary care. Psychiatr Hung 2012; 27: 72-81.
- 404 Gonda X, Rihmer A, Rihmer Z. Fizikai aktivitás, sport, depresszió és öngyilkosság. In.: A sport pszichológiája. Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I. (Szerk.: Kurimay T, Faludi V, Kárpáti R.), Magyar Pszichiátriai Társaság és Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2012. pp. 321-330.
- 405 Gonda X, Borbély-Ipkovich E, Döme P, Duleba T, Rihmer Z. Az öngyilkosság epidemiológiája, jellegzetességei és rizikótényezői bipoláris zavarban. Psychiatr Hung, 2012; 27: 103-114.
- 406 Vörös V, Osváth P, Vincze O, Pusztay K, Fekete S, Rihmer Z. Nemzeti himnuszok szóhasználata és tartalomelemzése – Előzetes eredmények egy transzkultúralis vizsgálatból. Psychiatr Hung 2012; 24: 174-179.
- 407 Rihmer Z, Benazzi F, Gonda X. Suicide in unipolar depression: Focus on mixed states. In: Exploring the phenomenon of suicide. (Ed: Pompili, M), Nova Science Publ. New York, 2012, pp: 101-113.
- 408 Gonda X, Fountoulakis KN, Csukly G, Döme P, Sarchiapone M, Lászik A, Bédi K, Juhász G, Siamouli M, Rudisch T, Molnar E, Pap D, Bagdy G, Rihmer Z. Star crossed? The association of the 5-HTTLPR s allele with season of birth in a healthy female population, and possible consequences for temperament, depression and suicide. J Affect Disord, 2012; 142:75-83. **IF.: 3,517**
- 409 Torzsa P, Bencze Á, Eőry A, Gonda X, Szabó J, Kalabay L, Rihmer Z. A pszichiátrai szorongásos zavarok felismerése a háziorvosi gyakorlatban. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2012; 17: 531-535.
- 410 Antonson JH, Gonda X, Döme P, Rihmer Z. Associations between season of birth and suicide: A brief review. Neuropsychopharmacol Hung, 2012; 14: 177-187.

- 411 Gonda X, Pomlili M, Serafini G, Montebovi F, Campi S, Döme P, Duleba T, Girardi P, Rihmer Z. Suicidal behavior in bipolar disorder: Epidemiology, characteristics and major risk factors. *J Affect Disord*, 2012; 143: 16-26. **IF.: 3,517**
- 412 Döme P, Gonda X, Rihmer Z. Effects of smoking on health outcomes with bipolar disorder with a special focus on suicidal behavior. *Neuropsychiatry*, 2012; 2: 429-441.
- 413 Pompili, M, Innamorati, M, Serafini G, Gonda, X, Campi, S, Rapinesi, C, Giordano, G, Montebovi, F, Palermo, M, Giupponi, G, Tatarelli, R, Amore, M. Sher, L, Rihmer Z, How does subjective experience of pain relate to psychopathology among psychiatric patients? *Gen Hosp Psychiatry*, 2012; 34: 534-540. **IF.: 2,669**
- 414 Serafini G, Pompili M, Innamorati, M, Rihmer Z, Sher L, Girardi P. Can cannabis use increase the suicide risk in psychosis? A critical review. *Curr Pharm Design*, 2012; 18: 5165-5187. **IF.: 4,774**
- 415 Rihmer Z. Depression and suicide – An update. *Minerva Psychiatrica*, 2012; 53: 277-288.
- 416 Pompili M, Rihmer Z, Gonda X, Serafini G, Sher L, Girardi P. Early onset of action and sleep-improving effect are crucial in decreasing suicide risk: The role of quetiapine XR in the treatment of unipolar and bipolar depression. *Rivista di psichiatria*, 2012; 47: 489-497.
- 417 Rihmer Z, Gonda X. Predisposition for self-destruction? Affective temperaments as suicide risk factors in patients with mood disorder. *Editorial. Crisis*, 2012; 33: 309-312. **IF.: 1,085**
- 418 Rihmer Z, Gonda X. Pharmacological prevention of suicide in patients with major mood disorders. *Neurosci Biobehav Rev*. 2013; 37: 2398-2403. **IF.: 9,440**
- 419 Pompili M, Gonda X, Serafini G, Innamorati M, Amore M, Rihmer Z, Girardi P. Epidemiology of suicide in bipolar disorders: A selective review of the literature. *Bipol. Disord.* 2013; 15: 457-490. **IF.: 5,221**
- 420 Takács R, Rihmer Z. Catatonia in affective disorders. *Curr Psychiatr Rev*, 2013; 9: 101-105.
- 421 Rihmer Z, Kapitany B, Gonda X, Döme P. Suicide, recession, and unemployment. *Lancet*, 2013; 381: 722-723. **IF: 38,278**
- 422 Rihmer Z, Döme P, Gonda X. Antidepressant response and subthreshold bipolarity in “unipolar” major depressive disorder – Implications for practice and research. *Int J Psychopharmacol* 2013; 33: 449-452. **IF.: 5,641**
- 423 Rihmer Z, Gonda X, Torzsa P, Kalabay L, Eory A. Affective temperament, history of suicide attempt and family history of suicide in general practice patients. *J Affect Disord*, 2013; 149: 350-354. **IF.: 3,517**
- 424 Pompili M, Innamorati M, Gonda X, Serafini G, Sarno S, Erbuto D, Palermo M, Seretti ME, Stefani H, Lester D, Perugi G, Akiskal HS, Siracusano A, Rihmer Z, Tatarelli R, Amore M, Girardi P. Affective temperaments and hopelessness as predictors of health and social functioning in mood disorder patients: A prospective follow-up study. *J Affect Disord* 2013; 150: 216-222. **IF.: 3,517**
- 425 Guerreiro DF, Sampaio D, Rihmer, Z, Gonda, Figuiera ML. Affective temperaments and self-harm in adolescents: A cross-sectional study from a community sample. *J Affect Disord*, 2013; 151: 891-898. **IF.: 3,517**
- 426 Rihmer Z. Suicide and suicide prevention in patients with bipolar disorders. *Cutting Edge Psychiatry in Practice* 2013; 1: 31-42.
- 427 Bödecs T, Szilágyi E, Cholnoky P, Sándor J, Gonda X, Rihmer Z, Horváth B. Prevalence and psychosocial background of anxiety and depression emerging during

the first trimester of pregnancy: Data from a Hungarian population-based sample. Psychiat Danub, 2013; 25: 352-358.

IF.: 0,633

- 428 Rihmer Z, Gonda X, Kapitány B, Döme P. Suicide in Hungary. Epidemiological and clinical perspectives. Ann Gen Psychiat, 2013; 12: 21.

IF.: 1,544

- 429 Rihmer Z. Antidepresszívumok, depresszió és öngyilkosság. Neuropsychopharmacol Hung. 2013; 15: 1-8.

- 430 Pachiarotti I, Bond DJ, Baldessarini RJ.....Rihmer Z, Kapczinski F, Vieta E. The International Society for Bipolar Disorders (ISBD) Task-Force report on antidepressant use in bipolar disorder. Amer J Psychiat 2013; 170: 1249-1262.**IF.: 13,579**

- 431 Dome P, Kapitany B, Faludi G, Gonda X, Rihmer Z. Does economic environment influence the strength of the positive association between suicide and unemployment? Results from Hungary apropos of the current crisis. J Epidemiol Mental Health, in press

IF.: 3,192

- 432 Rihmer Z, Pompili M, Sani G, Gonda X, Murru A, Döme P. Hypomania and bipolar II disorder – Diagnostic validity and clinical utility. Psychiat Hung, 2013; 28: 345-348.

- 433 Rihmer Z, Gonda X, Döme P. Depression in Parkinson's disease. Ideggy. Sz/Clin Neuropsychiatry , 2014; 67: 229-236.

IF.:

- 434 Bálint L, Döme P, Daróczi G, Gonda X, Rihmer Z. Investigation of the marked and long-standing a spatial inhomogeneity of the Hungarian suicide rate: a spatial regression approach. J Affect Disord, 2014; 155: 180-185.

IF.: 3,517

- 435 Fountoulakis KN, Siamouli M, Magiria M, Pantoula E, Moutou K, Kemeridou M, Mavridou E, Panagiotidis, Loli E, Batsiari E, Preti A, Tondo L, Gonda X, Rihmer Z, Akiskal K, Aksikal HS. Standardization of the TEMPS-A in the Greek general population. J Affect Disord, 2014; 158: 19-29.

IF.: 3,517

- 436 Eory A, Gonda X, Lang Z, Torzsa P, Kalman J, Jr, Kalabay L, Rihmer Z. Personality and cardiovascular risk: Association between hypertension and affective temperaments – a cross-sectional observational study in primary care settings. Eur J Gen Pract, 2014; 20: 247-252.

IF.: 0,741

- 437 Eory A, Rozsa S, Torzsa P, Kalabay L, Gonda X, Rihmer Z. Affective temperaments contribute to cardiac complications in hypertension independently of depression. (letter) Psychother Psychosom 2014, 83: 187-189.

IF.:

- 438 Fountoulakis KN, Gonda X, Döme P, Theodorakis PN, Rihmer Z. Possible delayed effect of unemployment on suicidal rates: The case of Hungary. Ann Gen Psych, 2014; 13: 12. **IF.: 1,544**

- 439 Pompili M, Harnic D, Gonda X, Forte A, Dominici G, Innamorati M, Fountoulakis KN, Serafini G, Sher L, Janiri L, Rihmer Z, Amore M, Girardi P. The impact of living with bipolar patients: making sense of caregivers' burden. World J Psychiatry (in press)

IF.:

- 440 Rutz W, Rihmer Z.: An example of a suicide-preventive strategy: general practitioners' training. In.: Suicide: An Unnecessary Death. 2 Edition, Ed. Wasserman D, Oxford University Press, Oxford, (in press)
- 441 Serafini G, Gonda X, Rihmer Z, Amore M, Girardi P. Burden of white matter abnormalities in the pathophysiology of major affective disorders. World J Radiology, 2014 (in press)
- 442 Pompili M, Innamorati M, Gonda X, Erbuto D, Forte A, Ricci F, Lester D, aksikal HS, Alvarez GH, Rihmer Z, Amore M, Girardi P. Characterization of patients with mood disorders for their prevalent temperament and level of hopelessness. J Affect Disord, 2014; 166: 285-291. **IF.: 3.295**
- 443 Gonda X, Rihmer Z. A kognitív zavarok szerepe a depresszió tüneteiben és a gyógyulásban. Lege Artis Medicinae, 2014; 24: 353-359.
- 444 Rihmer Z, Rihmer A, Döme P. Suicidal behaviour in patients with mood disorders. Evidence-based Psychiatric Care, 2014,
- 445 Szekeres Gy, Rihmer Z., A depressziós betegségek klinikuma. In: Depresszió, bipoláris betegség és szuicid prevenció (Szerk. Rihmer Z), Oriold és Társai, Budapest, 2014, pp. 11-41.
- 446 Rihmer Z, Gonda X, Döme P. A depressziós betegségek kezelése. In: Depresszió, bipoláris betegség és szuicid prevenció (Szerk. Rihmer Z), Oriold és Társai, Budapest, 2014, pp. 43-87.
- 447 Rihmer Z, Szekeres Gy, Döme P. A bipoláris (mániás-depressziós) betegség klinikuma. In: Depresszió, bipoláris betegség és szuicid prevenció (Szerk. Rihmer Z), Oriold és Társai, Budapest, 2014, pp. 89-120.
- 448 Rihmer Z, Döme P, Szekeres Gy. A bipoláris betegség kezelése. In: Depresszió, bipoláris betegség és szuicid prevenció (Szerk. Rihmer Z), Oriold és Társai, Budapest, 2014, pp. 121-151.
- 449 Rihmer Z, Gonda X. Depresszió, bipoláris betegség és öngyilkosság - Felismerés és kezelés. In: Depresszió, bipoláris betegség és szuicid prevenció (Szerk. Rihmer Z), Oriold és Társai, Budapest, 2014, pp. 153-187.
- 450 Kálmán J, Gonda X, Kemény L, Rihmer Z, Janka Z. A pikkelysömör és a stressz közötti összefüggés pszichológiai és biológiai alapjai. Orv Hetil, 2014; 155: 939-948.
- 451 Rihmer Z. Antidepresszívumok és öngyilkosság - Az FDA Black Box Warning visszafelé sült el? (Szerkesztőségi közlemény). Psychiat Hung, 2014. 29: 252-256.
- 452 Fountoulakis KN, Wolfram K, Theodorakis PN,...Döme P,...Gonda X, Rihmer Z,...Lopez-Ibor J. Results of the Lopez-Ibor Foundation initiative on the possible relationship of suicide rates with economic variables in Europe during 2000-2011. Brit J Psychiat, 2014; 205: 486-496. **IF.: 7.343**
- 453 Rihmer Z, Perczel-Forintos D. A depresszió és öngyilkossági rizikó szűrésének jelentősége. (Szerkesztőségi közlemény). Neuropsychopharmacol Hung, 2014; 16: 110-112.
- 453 Rihmer Z, Németh A. Ujra csökken az öngyilkossági halálozás Magyarországon? Magyar Orvos, 2014; 10: 21-22.
- 454 Rihmer Z, Németh A. A depressziók kezelése és a hazai öngyilkossági halálozás kapcsolata - Fókusban a 2007-es egészségügyi reform hatása. Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16: 195-204.
- 455 Schaffer A, Isometsa E, Tondo L,... Rihmer Z, Lakshmi Y. International Society for Bipolar Disorders

Task Force on suicide: Meta-analyses and meta-regression of correlates of suicide attempts and suicide deaths in bipolar disorder. Bipol Disord, 2015; 17: 1-16.

IF.: 5.221

456, Pompili M, Innamorati M, Gonda X, Serafini G, Erbuto D, Ricci F, Fountoulakis KN, Lester D, Vazquez G, Rihmer Z, Aomre M, Girardi P. Pharmacotherapy in bipolar disorders during hospitalization and at discharge predicts psychosocial functioning at follow-up. Human Psychopharmacology. Experimental and Clinical (in press)

IF.: 1.854

457. Rihmer Z, Gonda X, Döme P. Spatial and temporal distribution of suicidal behaviour with special focus on Hungary – Understanding the variations. In: Suicidal Behaviour – Underlying Dynamics (Ed: Kumar U), Routledge (Taylor and Francis.), New York, 2015, pp. 136-152.
458, Rihmer Z, Gonda X, Döme P. Farmakoterápia-rezisztens depresszió. Leggyakoribb okok és terápiás stratégiák Psychiat Hung, nyomdában
459, Eöry A, Rózsa S, Gonda X, Döme P, Torzsa P, Simavorian T, Fountoulakis KN, Pompili M, Serafini G,
Akiskal KK, Akiskal HS, Rihmer Z, Kalabay L. The association of affective temperaments with smoking initiation and maintenance in adult primary care patients. J Affect Disord, 2015; 172: 397-402.

IF.: 3.705

460, Rihmer Z, Szekeres Gy, Döme P. Bipoláris és kapcsolódó zavarok. In.: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, 5. átdolgozott, bővített kiadás (Szerk.: Füredi J. és Németh A), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015, pp. 256-265.
461, Szekeres Gy, Bai-Nagy K, Rihmer Z. Depressziós zavarok. In.: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, 5. átdolgozott, bővített kiadás (Szerk.: Füredi J. és Németh A), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015, pp.266-275.
462, Rihmer Z, Makkos Z, Pestality P, Döme P. Antidepresszívumok. In.: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, 5. átdolgozott, bővített kiadás (Szerk.: Füredi J. és Németh A), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015, pp. 38-59.
463, Rihmer Z, Szekeres Gy, Döme P. Hangulatstabilizátorok. In.: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, 5. átdolgozott, bővített kiadás (Szerk.: Füredi J. és Németh A), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015, pp. 52-59.
464, Rihmer Z, Fekete S, Gonda X. Öngyilkosság. In.: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, 5. átdolgozott, bővített kiadás (Szerk.: Füredi J. és Németh A), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015, pp. 52-59.

- 465, Tiringer I, Masszi G, Rihmer Z. A szívbetegségek pszichoszomatikája. In.: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, 5. átdolgozott, bővített kiadás (Szerk.: Füredi J. és Németh A), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015, pp. 52-59.
- 466, Torzsa P, Kalabay L, Eöry A, Rihmer Z. Pszichiátria a családorvosi gyakorlatban. In.: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, 5. átdolgozott, bővített kiadás (Szerk.: Füredi J. és Németh A), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015, pp. 886-895.
- 467, Innamorati M, Rihmer Z, Akiskal H, Gonda X, Erbuto D, Murri MB, Perugi G, Girardi P, Pompili M. Cyclothymic temperament rather than polarity is associated with hopelessness and suicidality in hospitalized patients with mood disorders. *J Affect Disord* 2015; 170: 161-165.
- IF.: 3.705**
- 468, Rihmer Z. Depresszió és kognitív zavarok - Diagnosztikai és terápiás jelentőség. Psychiat Hung, 2015; 30 (Különszám 2): 4-5.
- 469, Rihmer Z, Gonda X, Döme P. Depresszív körképek időskorban. In.: Idősgondozási kézikönyv (Szerk.: Boga B.), Geriáter Sevice Kiadó Kft, Budapest, 2015, pp. 113-128.
- 470, Serafini G, Amore M, Rihmer Z. Microstructural brain abnormalities, affective temperaments, and suicidal behavior in patients with major depression. *Neuroimmunology and Neuroinflammation*, (in press)
- 471, Rice TR, Rihmer Z, Goiler J, Sher L. Future directions concerning the impact of childhood and adolescent adversities in the field of Men's Mental Health: The New York Declaration. *Front Public Health*, 2015; 3: 4/1-4.
- 472, Rihmer Z, Döme P.: Depresszió és öngyilkosság Magyarországon. Társadalmi jelentőség és a megelőzés eredményei. *Magyar Belgyor Arch*, 2015; 68: 102-105.
- 473, Döme P, Gonda X, Rihmer Z. Suicide in the elderly. *Nóos*, 2015; 21:135-140.
- 474, Sher L, Rihmer Z, Didia-Attas J, de Leon J, Lin SK, Eoncro C, Szerman N, Rtce T. Future Research and Clinical Directions in the Field of Men's Mental Health: The Madrid Declaration. *Front. Public Health*, 2015 (in press).
- 475, Döme P, Demeter Z, Gonda X, Rihmer Z. Are DSM and logic not on good terms? *Brit J Psychiat*, 2015;

IF.: 7.34

- 476, Rihmer Z, Hal M, Kapitány B, Gonda X, Vargha M, Döme P.: Preliminary investigation of the possible association between arsenic levels in drinking water and suicide mortality. *J Affect Disord*, 2015; 182:

23-25.

IF.: 3.705

477, Karam EG, Itani L, Fayyad J, Hantouche E, Karam A, Mnaimeh Z, Akiskal H, Rihmer Z. Temperament

and suicide: A national study. *J Affect Disord*, 2015; 184: 123-128.

IF.: 3.705

478, Otuyelu E, Foldvari A, Szabo E, Sipos V, Edafiogho P, Szucs M, Dome P, Rihmer Z, Sandor J.

Antidepressants and teenage suicide in Hungary: Time trend and seasonality analysis. *Int J Psychiatr Clin Pract* (in press)

IF.: 0.448

479, Serafini G, Rihmer Z, Amore M. The role of glutamate excitatory and neuroinflammation in depression

and suicidal behavior: Focus on microglia cells. *Neuroimmunol Neuroinflammation* (in press)

480, Rihmer Z, Pompili M. Mood disorders: Suicidal behavior. In: Kaplan and Sadock's Comprehensive

Textbook of Psychiatry, 10th edition, (Eds.: Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P.), Lippincott Williams

and Wilkins, Philadelphia, PA. (in press)

481, Merikangas, KR. Rihmer Z. Mood disorders: Epidemiology. In: Kaplan and Sadock's Comprehensive

Textbook of Psychiatry, 10th edition, (Eds.: Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P.), Lippincott Williams

and Wilkins, Philadelphia, PA. (in press)

Cumulative impact factor (without citable abstracts): **532.556**

h-index: **38**

Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc

November 26, 2015.